



ENGINE PARTS & SINTERING PRODUCTS

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
GUÍAS DE ADAPTACIÓN / UNIVERSAL GUIDES							
M1010	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.3420"	.3740"	2.375"	A
			Int./Exh.	8.69mm	9.50mm	60mm	
M3036-5	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.3730"	.5020"	2.638"	A
			Int./Exh.	9.47mm	12.75mm	67mm	
M4007-5	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 14.30mm y largo de 17mm Guide with head diameter of 14.30mm and 17mm. Long		A - E	.3430"	.5020"	2.362"	B
			Int./Exh.	8.71mm	12.75mm	60mm	
M4007-5E	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 14.30mm y largo de 17mm Guide with head diameter of 14.30mm and 17mm. Long		A - E	.3740"	.5020"	2.362"	B
			Int./Exh.	9.50mm	12.75mm	60mm	
M4007-5+3E	6 y 8 Cl. 200-239-272-292		A - E	.3430"	.5050"	2.362"	B
			Int./Exh.	8.71mm	12.82mm	60mm	
M4008-5	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 17mm y largo de 16mm Guide with head diameter of 17mm and 16mm. Long		A - E	.3430"	.5020"	2.480"	B
			Int./Exh.	8.71mm	12.75mm	63mm	
M4008-5E	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 17mm y largo de 16mm Guide with head diameter of 17mm and 16mm. Long		A - E	.3740"	.5020"	2.480"	B
			Int./Exh.	9.50mm	12.75mm	63mm	
M4029-5	Adaptación Varios Motores / Universal Tractor		A - E	.3745"	.5020"	3.268"	A
			Int./Exh.	9.71mm	12.75mm	83mm	
M4029-5E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.3725"	.5020"	3.268"	A
			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	83mm	
M4083	Adaptación / Universal Chevette 4cil. 1600 Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E	.3150"	.5020"	1.614"	B
			Int./Exh.	8.00mm	12.75mm	41mm	
M4083A	Adaptación / Universal Chevette 4cil. 1600 Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E	.3125"	.5020"	1.614"	B
			Int./Exh.	7.94mm	12.75mm	41mm	
M4159	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.2365"	.4330"	1.968"	A
			Int./Exh.	6.01mm	11.00mm	50mm	
M4162	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.2600"	.4765"	2.283"	A-2
			Int./Exh.	6.60mm	12.10mm	58mm	
M4192	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.2360"	.5905"	2.953"	A
			Int./Exh.	6.00mm	15.00mm	75mm	
M4193	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.2755"	.6690"	2.953"	A
			Int./Exh.	7.00mm	17.00mm	75mm	
M4194	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.3540"	.7870"	3.465"	A
			Int./Exh.	9.00mm	20.00mm	88mm	
M4194-1 IN	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.3530"	.7870"	3.464"	A
			Int./Exh.	8.96mm	20.00mm	88mm	
M4202	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.2805"	.4705"	1.693"	A
			Int./Exh.	7.12mm	11.95mm	43mm	
M4210	Adaptación / Universal Chevette 4cil. 1600 Guías con vaciado externo de 474 milésimas. Para usar en obturac		A - E	.3150"	.5020"	1.614"	E
			Int./Exh.	8.00mm	12.75mm	41mm	
M4211	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.3115"	.5635"	2.480"	A
			Int./Exh.	7.91mm	14.31mm	63mm	
M4230	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E	.4020"	.7520"	3.425"	A
			Int./Exh.	10,20mm	19,09mm	87mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4232	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2165" 5.5mm	.4355" 11.06mm	2.126" 54mm	A
M4244	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.4285" 10.88mm	.6693" 17mm	2.913" 74mm	A
M4261	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.5020" 12.75mm	3.346" 85mm	G
M4261-1.5 IN	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3730" 9.47mm	.5020" 12.75mm	3.346" 85mm	G
M4262	Adaptación Varios Motores / Universal 3/8		A - E Int./Exh.	.3720" 9.45mm	.4690" 11.95mm	2.638" 67mm	G
M4285	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2810" 7.14mm	.5625" 14.29mm	2.520" 64mm	A
M4286	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.5937" 15.08mm	2.520" 64mm	A
M4295	5X12X45 Varios		A - E Int./Exh.	.1970" 5.00mm	.4725" 12.00mm	1.771" 45mm	A
M4338	Adaptación / Universal Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 10mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4400" 11.18mm	2.316" 59mm	B
M5001	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.6580" 16.71mm	2.817" 72mm	A
M5002	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4375" 16.71mm	1.614" 41mm	A
M5003	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4375" 11.11mm	1.875" 48mm	A
M5003E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4400" 11.18mm	1.875" 48mm	A
M5006	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3420" 8.69mm	.5020" 12.75mm	3.268" 83mm	A
M510	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3435" 8.72mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M510-1 IN	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3425" 8.70mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M510-0.5 IN	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3430" 8.71mm	.5020" 12.70mm	2.638" 67mm	A
M510-0.5 IN+3EX	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3430" 8.71mm	.5050" 12.82mm	2.638" 67mm	A
M510-1 IN+3EX	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3425" 8.70mm	.5050" 12.82mm	2.638" 67mm	A
M510A	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 14,5mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14,5mm and 8mm. Long		A - E Int./Exh.	.3435" 8.72mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	B
M510BL	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3435" 8.72mm	.5020" 12.75mm	2.244" 57mm	B
M510E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3420" 8.69mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M512	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M512E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3110" 7.90mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M513	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M513A	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 16,5mm y largo de 12,5mm Guide with head diameter of 16,5mm and 12,5mm. Long		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	B
M513B	Adaptación Varios Motores / Universal Nota: Guías con cabeza de 16mm y largo de 17mm Guide with head diameter of 16mm and 17mm. Long		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	B

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M513E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3725" 9.46mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M513L	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.5020" 12.75mm	3.110" 79mm	A
M513LE	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3725" 9.46mm	.5020" 12.75mm	3.110" 79mm	A
M514	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.4370" 11.10mm	.6270" 15.92mm	2.638" 67mm	A
M515	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3435" 8.72mm	.5020" 12.75mm	2.441" 62mm	A
M515E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3420" 8.69mm	.5020" 12.75mm	2.441" 62mm	A
M515L	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3435" 8.72mm	.5020" 12.75mm	3.267" 83mm	A
M516	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.5020" 12.75mm	2.441" 62mm	A
M516E	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3725" 9.46mm	.5020" 12.75mm	2.441" 62mm	A
M8008	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.1875" 4.76mm	.3750" 9.52mm	1.771" 45mm	I
M8010	9.40*17.90 Caterpillar y otros		A - E Int./Exh.	.3700" 9.40mm	.7047" 17.90mm	3.150" 80mm	A
M8011	Adaptación Varios Motores / Universal Japoneses		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.5540" 14.07mm	2.559" 65mm	A
M8034	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2559" 6.50mm	.5236" 13.30mm	2.362" 60mm	A
M8035	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3110" 7.90mm	.5630" 14.30mm	2.362" 60mm	A
M8036	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2716" 6.90mm	.5236" 13.30mm	2.362" 60mm	A
M8064	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.5645" 14.33mm	2.756" 70mm	A
M8062	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.6300" 16.00mm	3.149" 80mm	A
M8063	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3386" 8.60mm	.4744" 12.05mm	2.638" 67mm	A
M8065	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4330" 11mm	2.165" 55mm	A
M8065A	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4400" 11.17mm	2.165" 55mm	A
M8065A1	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.4400" 11.17mm	2.559" 65mm	A
M8065AE	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3110" 7.90mm	.4400" 11.17mm	2.165" 55mm	A
M8086	Varios (7X19X80)		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.7480" 19.00mm	3.149" 80mm	A
M8088	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3130" 7.95mm	.5650" 14.35mm	2.244" 57mm	A
M8089	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2500" 6.35mm	.4380" 11.12mm	1.771" 45mm	A
M8137	Varios (5.4X11.75X52)		A - E Int./Exh.	.2126" 5.40mm	.4626" 11.75mm	2.047" 52mm	A
M8143	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3410" 8.66mm	.4736" 12.03mm	2.638" 67mm	A
M8144	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3736" 9.49mm	.5020" 12.75mm	3.268" 83mm	A
M8166	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2752" 6.99mm	.5512" 14mm	2.126" 54mm	A

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M8168	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3145" 7.99mm	.5512" 14mm	2.162" 55mm	A
M8171	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3125" 7.93mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M8173	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3045" 7.73mm	.4360" 11.07mm	2.165" 55mm	A
M8175	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2360" 6mm	.5905" 15mm	2.362" 60mm	A
M8176	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4330" 11mm	1.772" 45mm	A
M8219	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3740" 9.50mm	.6265" 15.91mm	2.992" 76mm	A
M8221	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2750" 6.98mm	.5126" 13.02mm	2.283" 58mm	A
M8222	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2350" 5.97mm	.3952" 10.04mm	1.771" 45mm	A
M8223	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.3140" 7.97mm	.4736" 12.03mm	1.968" 50mm	A
M8224	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4740" 12.04mm	2.086" 53mm	A
M8225	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.1970" 5.00mm	.3838" 9.75mm	1.378" 35mm	A
M8226	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2342" 5.95mm	.4354" 11.06mm	1.575" 40mm	A
M8227	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.1970" 5.00mm	.5512" 14.00mm	2.756" 70mm	A
M8228	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2555" 6.49mm	.4803" 12.20mm	2.165" 55mm	A
M8229	Adaptación Varios Motores / Universal		A - E Int./Exh.	.2350" 5.97mm	.3952" 10.04mm	1.417" 36mm	A
AGRALE							
M4308	Motor MWM		A - E Int./Exh.	.3504" 8.90mm	.5915" 15.02mm	2.283" 58mm	A-1
M4311	Diesel		A - E Int./Exh.	.3540" 8.99mm	.5920" 15.04mm	1.929" 49mm	E-1
ALFA ROMEO							
M8187	Giulia 523 - 1.6 Lts. 530 - 1.3 Lts. Super		E	.3545" 9.00mm	.5532" 14.05mm	2.126" 54mm	I-2
ASIA							
M4114	Asia Topic / Topic 8 Val. Combi 12 Val		A - E Int./Exh.	.3140" 7.97mm	.5015" 12.73mm	2.126" 46mm	A-1-2
BED FORD							
M8188	200 Cu - IN Diesel 4 a 10 Ton.		A - E	.3437" 8.73mm	.6264" 15.91mm	2.795" 71mm	I-2
BMW							
M8134	2002-M10B20-2.0 M10B20 Coupe, Para rimar		A - E	.3110" 7.90mm	.5540" 14.07mm	2.047" 52mm	E-1-2
BRIGGS & STRATTON							
M3061-5	3 HP Guía Adaptación / Special Guide Motor Aluminio / Aluminium Engine		A - E Int./Exh.	.2490" 6.33mm	.3455" 8.77mm	1.575" 40mm	A
M3061-5+3EX	Briggss Traton		A - E Int./Exh.	.2490" 6.33mm	.3485" 8.85mm	1.575" 40mm	A
M3061-5+5EX	Briggss Traton 3 HP		A - E Int./Exh.	.2490" 6.33mm	.3505" 8.90mm	1.575" 40mm	A
M4040-5	7 HP Guía Adaptación / Special Guide Motor Aluminio / Aluminium Engine		A - E Int./Exh.	.3115" 7.91mm	.4385" 11.14mm	2.441" 62mm	A

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M518	Series 5, 6, 8		A - E	.2500"	.4390"	2.638"	A
	Motor Aluminio		Int./Exh.	6.35mm	11.15mm	67mm	
M8146	7 HP		A - E	.3100"	.4380"	2.441"	A
	Para rimar			7.87mm	11.12mm	62mm	

CARPATI

M4011	Campero Nuevo / Latest Model Off-Road		A - E	.3745"	.6720"	2.638"	A-2
			Int./Exh.	9.51mm	17.07mm	67mm	
M924	Campero Antiguo / Early Model Off-Road		A	.3435"	.6325"	2.441"	E-2
			Intake	8.72mm	16.06mm	62mm	
M925	Campero Antiguo / Early Model Off-Road		E	.4330"	.6720"	2.677"	D
				11.00	17.07mm	68mm	

CASE DIESEL

M4090	J 901187 DIESEL		A - E	.3745"	.6300"	2.835"	A-1-1
			Int./Exh.	9.51mm	16mm	72mm	

CATERPILLAR DIESEL

M1001	D 330-D 333, 922B, 944A, 950, 966B Wheel Loader		A - E	.3755"	.6580"	3.228"	F
				9.53mm	16.71mm	82mm	
M1005	977 D 6 DIESEL, D1673, CD3306, Wheel Loader		A - E	.3740"	.6580"	2.835"	A
			Int./Exh.	9.50mm	16.71mm	72mm	
M2001	D 342-D 364, D 8, D1152 D13000, Tractor		A - E	.5005"	.9385"	5.275"	F-1
				12.71mm	23.83mm	134mm	
M4188	3116 Chevrolet Kodiak		A	.3125"	.4996"	2.362"	E-2-5
			Intake	7.94mm	12.68mm	60mm	
M4188A	3116 Chevrolet Kodiak		E	.3125"	.4996"	2.362"	E
			Exhaust	7.94mm	12.68mm	60mm	
M4189	3116 Chevrolet Kodiak		E	.3180"	.5130"	2.952"	D-5
			Exhaust	8.07mm	13.03mm	75mm	
M4189+3EX	3116 DIESEL		E	.3180"	.5160"	2.952"	D-5
				8.07mm	13.10mm	75mm	
M4196	3208 DIESEL		A	.3730"	.5020"	2.598"	A-6
			Intake	9.47mm	12.75mm	66mm	
M4198	3208 DIESEL		E	.3730"	.5020"	2.992"	A-6
			Exhaust	9.47mm	12.75mm	76mm	
M4290	Nuevo / New		A - E	.3745"	.6300"	3.346"	D-1-5-6
			Int./Exh.	9.51mm	16.00mm	85mm	
M4296	Kodiak 3126 Electrónico / Electronic		E	.3750"	.6302"	3.346"	D-1-5-6
			Exhaust	9.52mm	16.00mm	85mm	
M4296A	Kodiak 3126 Electrónico / Electronic		A	.3175"	.5130"	3.189"	D-1-5-6
			Intake	8.06mm	13.03mm	81mm	
M4309	3406		A - E	.3740"	.6898"	3.268"	A-6
			Int./Exh.	9.50mm	17.52mm	83mm	
M4310	D8 - D9		A - E	.4980"	.9385"	5.236"	E-3
			Int./Exh.	12.65mm	23.83mm	133mm	
M8006	D6 - D1673 - CD3306 Kodiak 9 LH		A - E	.3130"	.5150"	2.913"	A
			Int./Exh.	7.95mm	13.08mm	74mm	
M8009	12.66*25 Para rimar		A - E	.4985"	.9842"	5.236"	I-2
			Int./Exh.	12.66mm	25.00mm	133mm	
M8010	9.40*17.90 (adaptacion)		A - E	.3700"	.7047"	3.150"	A
			Int./Exh.	9.40mm	17.90mm	80mm	
M8123	93306 Para rimar		A - E	.3700	.6595"	2.795"	D
			Int./Exh.	9.40mm	16.75mm	71mm	
M8183	343		A - E	.3750"	.6890"	3.070"	D-6-3
			Int./Exh.	9.52mm	17.50mm	78mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
CHERY							
M4313	QQ / 12 Val / 800cc.		A - E	.1970"	.3960"	1.220"	I-2
	2 Árboles de lev. / 2 Camshaft		Int./Exh.	5.00mm	10.06mm	31mm	
CHRYSLER CORP. DODGE							
M210	Dodge 201 - 218 - 230		A - E	.3430"	.6570"	2.835"	E-2-3
			Int./Exh.	8.71mm	16.69mm	72mm	
M212	Dodge 361 - 413		E	.4375"	.6890"	3.110"	A
			Exhaust	11.11mm	17.50mm	79mm	
M213	Dodge 361 413		A	.3740"	.6890"	3.307"	D
	Nota: Guía Adaptación / Universal		Intake	9.50mm	17.50mm	84mm	
M3036-5	Dodge 8Cil. 259-273-318-340-350		E	.3730"	.5020"	2.638"	A
	361-413 Nota: Guía Adaptacción / Universal		Exhaust	9.47mm	12.75mm	67mm	
M4029-5	Nota: Guía Adaptación varios vehiculos Dodge / Universal Dodge vehicles		A - E	.3745"	.5020"	3.268"	A
			Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	83mm	
M513	Dodge 326		A - E	.3745"	.5020"	2.638"	A
	Nota: Guía Adaptación / Universal		Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	67mm	
M516	Dodge 6Cil. 170 - 198 - 225		A - E	.3745"	.5020"	2.441"	A
	Dodge 8Cil. 241-283-315-325-383 Nota: Guía Adaptación / Unive		Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	62mm	
CUMMINS DIESEL							
M3059	NH220-NH250-NH230-NTH335-380 NTC335-Formula 9.6-NH 9.6		A - E	.4528"	.7520"	3.425"	A-5
	NHC 9.6-NHCT 230-NHH 250-NHD 230-NHCT-NHH 250-NHE		Int./Exh.	11.50mm	19.10mm	87mm	
M3064	NVH 450		A - E	.4047"	.7518"	3.425"	A-5
	NH 220		Int./Exh.	10.27mm	19.09mm	87mm	
M4033	V6-155 / V8-285		A - E	.3815"	.6265"	2.520"	A-1-4-5
			Int./Exh.	9.69mm	15.91mm	64mm	
M4090	B-T 5.9		A - E	.3745"	.6300"	2.835"	A-1-1
			Int./Exh.	9.51mm	16.00mm	72mm	
M4122	L10 LT, LTA 10		A - E	.3815"	.6505"	2.637"	E-5
	10. 0TD C225, 250, 250 B / A225		Int./Exh.	9.69mm	16.52mm	67mm	
M4213	Cummis 6BT		A - E	.3160"	.4393"	2.519"	A-6
			Int./Exh.	8.02mm	11.16mm	64mm	
M4288	160 Adaptacion		E	.2755"	.4390"	2.047"	A-5
			Exhaust	7.00mm	11.15mm	52mm	
M4289	160 Adaptacion		A	.2755"	.4390"	2.362"	B
			Intake	7.00mm	11.15mm	60mm	
M4315	L 10 - 300		A - E	.3815"	.6505"	3.386"	E-2-5
	12 Val.		Int./Exh.	9.69mm	16.52mm	86mm	
DAEWOO							
M4119	Racer - Cielo - Lanos		A - E	.2772"	.4345"	1.811"	A-1-2
	A14SMS 1.4		Int./Exh.	7.04mm	11.03mm	46mm	
M4119+3EX	Racer - Cielo - Lanos		A - E	.2772"	.4375"	1.811"	A-1-2
	A14SMS 1.4		Int./Exh.	7.04mm	11.11mm	46mm	
M4119+5EX	Racer - Cielo - Lanos		A - E	.2772"	.4395"	1.811"	A-1-2
	A14SMS 1.4		Int./Exh.	7.04mm	11.16mm	46mm	
M4119-1 IN	Racer - Cielo - Lanos		A - E	.2762"	.4345"	1.811"	A-1-2
	A14SMS 1.4		Int./Exh.	7.01mm	11.03mm	46mm	
M4119-1 IN+3EX	Racer - Cielo - Lanos		A - E	.2762"	.4375"	1.811"	A-1-2
	A14SMS 1.4		Int./Exh.	7.01mm	11.11mm	46mm	
M4129	Cielo Super Taxi		E	.2360"	.4355"	1.535"	I-2
			Exhaust	6.00mm	11.06mm	39mm	
M4129+3EX	Cielo Super Taxi		E	.2360"	.4385"	1.535"	I-2
			Exhaust	6.00mm	11.14mm	39mm	
M4129+5EX	Cielo Super Taxi		E	.2360"	.4405"	1.535"	I-2
			Exhaust	6.00mm	11.19mm	39mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE	
M4130	Cielo Super Taxi		A	.2360"	.4355"	1.693"	A-1	
			Intake	6.00mm	11.06mm	43mm		
M4130+3EX	Super Taxi		A	.2360"	.4385"	1.693"	A-1	
			Intake	6.00mm	11.14mm	43mm		
M4130+5EX	Super Taxi		A	.2360"	.4405"	1.693"	A-1	
			Intake	6.00mm	11.19mm	43mm		
M4195	Labo-Tico - Damas		A - E	.2165"	.4355"	1.693"	I-2	
			Int./Exh.	5.50mm	11.06mm	43mm		
M4195+3EX	Labo-Tico - Damas		A - E	.2165"	.4385"	1.693"	I-2	
			Int./Exh.	5.50mm	11.13mm	43mm		
M4195+5EX	Labo-Tico - Damas		A - E	.2165"	.4405"	1.693"	I-2	
			Int./Exh.	5.50mm	11.18mm	43mm		
M4195-1 IN	Labo-Tico - Damas		A - E	.2155"	.4355"	1.693"	I-2	
			Int./Exh.	5.50mm	11.06mm	43mm		
M4195-1.5 IN	Labo-Tico - Damas		A - E	.2150"	.4355"	1.693"	I-2	
			Int./Exh.	5.46mm	11.06mm	43mm		
M4195-1.5 IN+3EX	Labo-Tico - Damas		A - E	.2150"	.4385"	1.693"	I-2	
			Int./Exh.	5.46mm	11.13mm	43mm		
M4233	Matiz		A - E	.2155"	.3970"	1.890"	I-2	
	12 Valv.		Int./Exh.	5.47mm	10.08mm	48mm		
M4235	Cielo GLX 1500, 2 ejes de levas		A - E	.2365"	.4350"	1.574"	A-3	
	A16DMS 1.6 16 V, Lanos, Nubira, Tacuma		Int./Exh.	6.01mm	11.03mm	40mm		
M4235+5EX	Cielo GLX 1500, 2 ejes de levas +0,005" en Dia. Ext.		A - E	.2365"	.4400"	1.574"	A-3	
	A16DMS 1.6 16 V, Lanos, Nubira, Tacuma		Int./Exh.	6.01mm	11.17mm	40mm		
M4242	Nubira 16 Val., Rezzo, Tacuma		E	.2360"	.3950"	1.378"	E-2	
	T20SED4 2.0 16 V, X20SED 2.0 16 V		Exhaust	6.00mm	10.03mm	35mm		
M4243	Nubira 16 Val., Rezzo, Tacuma		A	.2360"	.3950"	1.771"	E-2	
	T20SED4 2.0 16 V, X20SED 2.0 16 V		Intake	6.00mm	10.03mm	45mm		
M4268	Leganza		A - E	.2350"	.3945"	1.771"	E-2	
	16 Val.		Int./Exh.	5.97mm	10.02mm	45mm		
M4301	Lanos, Cielo		A - E	.2770"	.4350"	1.693"	I	
	2 Lts - 8 Val.		Int./Exh.	7.03mm	11.05mm	43mm		
M8177	Damas esp.		A - E	.2155"	.4350"	1.575"	A	
	8 Val.		Int./Exh.	5.47mm	11.05mm	40mm		
M8181	Escoda		A - E	.2180"	.4366"	1.732"	H-1	
			Int./Exh.	5.53mm	11.09mm	44mm		
DAIHATSU								
M3029	1.000 F-10		E	.2755"	.4750"	1.890"	F	
			Exhaust	7.00mm	12.06mm	48mm		
M3029+3EX	1.000		E	.2755"	.4780"	1.890"	F	
			Exhaust	7.00mm	12.14mm	48mm		
M3029+5EX	1.000 F-10		E	.2755"	.4800"	1.890"	F	
			Exhaust	7.00mm	12.19mm	48mm		
M3029A	1.000 F-10		A	.2755"	.4750"	1.653"	F	
			Intake	7.00mm	12.06mm	42mm		
M4072	F-20 12R 1.6		A - E	.3150"	.5535"	1.968"	A-2	
	Delta Microbús Taft		Int./Exh.	8.00mm	14.06mm	50mm		
M4072+3EX	F-20 12R 1.6		A - E	.3150"	.5565"	1.968"	A-2	
	Delta Microbús Taft		Int./Exh.	8.00mm	14.13mm	50mm		
M4238	Feroza Terios YRV		E	.2595"	.4745"	2.165"	E-1-2	
	K3-VE 1.3 16 V, 4x4		Exhaust	6.59mm	12.05mm	55mm		
M4239	Feroza Terios YRV		A	.2595"	.4745"	2.165"	E-2	
	K3-VE 1.3 16 V, 4x4		Intake	6.59mm	12.05mm	55mm		
M4291	Súper Delta		A - E	.2755"	.4550"	2.323"	I-2	
			Int./Exh.	7.00mm	11.55mm	59mm		
M4336	Terios 1,3L. Yaris 16 val.		A - E	.1970"	.3830"	2.086"	A-1-2	
			Int./Exh.	5.00mm	9.73mm	53mm		
M4336A	Terios 1,3L. Yaris 16 val.		A - E	.1970"	.3830"	1.378"	A-1-2	
			Int./Exh.	5.00mm	9.73mm	35mm		
M8094	Charade		A - E	.2716"	.4756"	2.165"	I-2	
	Para rimar		Int./Exh.	6.90mm	12.08mm	55mm		

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE		YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
DETROIT								
M8016	V - 53			A - E	.2480"	.5007"	2.520"	E-2
	Para rimar			Int./Exh.	6.30mm	12.72mm	64mm	
M8017	Serie 71			E	.3118"	.5007"	2.520"	E-2
	Para rimar			Exhaust	7.92mm	12.72mm	64mm	
M8201	671			A - E	.3425"	.5630"	3.268"	A-2-6
				Int./Exh.	8.70mm	14.30mm	83mm	
DEUTZ								
M8133	17.10			A - E	.3110"	.6730"	2.362"	A-2
	Para rimar			Int./Exh.	7.90mm	17.09mm	60mm	
DODGE								
M210	201-218-230			A - E	.3430"	.6570"	2.835"	E-2-3
	6 CL-MOD-VIEJOS			Int./Exh.	8.71mm	16.69mm	72mm	
M212	361-413			E	.4375"	.6890"	3.110"	A
				Exhaust	11.11mm	17.50mm	79mm	
M212-1 IN	361-413			E	.4365"	.6890"	3.110"	A
				Exhaust	11.08mm	17.50mm	79mm	
M213	361-413			A	.3740"	.6890"	3.307"	D
				Intake	9.50mm	17.50mm	84mm	
M3036-5	8 cil. 259-315-273-318			A - E	.3730"	.5020"	2.638"	A
	340-350-361-413			Int./Exh.	9.47mm	12.75mm	67mm	
M4029-5	* Adaptación			A - E	.3745"	.5020"	3.268"	A
	5.000 - Tractor			Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	83mm	
M4205	* Rosca			A - E	.3725"	.5020"	2.638"	A
	Otros			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	67mm	
M4205L	Lisa			A - E	.3725"	.5020"	2.638"	A
	Otros			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	67mm	
M4293	Neon 8 Val.			A - E	.2350"	.4350"	1.850"	A
				Int./Exh.	5.97mm	11.05mm	47mm	
M513	8 cil. 326			A - E	.3745"	.5020"	2.638"	A
				Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	67mm	
M516	6 cil. 170-198-225, 8 cil. 241-283-315			A - E	.3745"	.5020"	2.441"	A
	325-383			Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	62mm	
FIAT								
M 4015A	127-147, 131 A1, AF1, B1			A - E	.3150"	.5930"	1.850"	E-2
	131 A7, B, B7. 131 AB, Mirafiori-Tipo 1.1			Int./Exh.	8.00mm	15.06mm	47mm	
M4015A (VE-3)	127-147, 131 A1, AF1, B1			A - E	.3150"	.5930"	1.850"	E-2-3
	131 A7, B, B7. 131 AB, Vaciado externo -3			Int./Exh.	8.00mm	15.06mm	47mm	
M4015A+3EX	127-147, 131 A1, AF1, B1			A - E	.3150"	.5960"	1.850"	E-2
	131 A7, B, B7. 131 AB, Mirafiori-Tipo 1.1			Int./Exh.	8.00mm	15.13mm	47mm	
M4015	124 / 128 / 127 A			A - E	.3150"	.5535"	1.850"	E-2
	128 A, AC, AS, Premium - Tempa			Int./Exh.	8.00mm	14.06mm	47mm	
M4015+3EX	124 / 128 / 127 A			A - E	.3150"	.5565"	1.850"	E-2
	128 A, AC, AS, 'Premium - Tempa			Int./Exh.	8.00mm	14.13mm	47mm	
M4015+5EX	124 / 128			A - E	.3150"	.5585"	1.850"	E-2
	128 A, AC, AS, 'Premium - Tempa			Int./Exh.	8.00mm	14.18mm	47mm	
M4025	673 N, 126 A1-A2-AB			A	.3150"	.5530"	2.401"	A-2
	126, 500, 650, 700			Intake	8.00mm	14.05mm	61mm	
M4026	673 N Panda, Van.			E	.3150"	.5530"	2.165"	E-2
	141 A - B 126			Exhaust	8.00mm	14.05mm	55mm	
M4061	Tavria			A - E	.3155"	.5540"	1.929"	E-1-2
				Int./Exh.	8.01mm	14.07mm	49mm	
M4061+3EX	Tavria			A - E	.3155"	.5570"	1.929"	E-1-2
				Int./Exh.	8.01mm	14.14mm	49mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR			Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.		
M4061+5EX	Tavria			A - E	.3155"	.5590"	1.929"	E-1-2
				Int./Exh.	8.01mm	14.19mm	49mm	
M4264	Brama			A - E	.2755"	.5135"	1.653"	E-2
	8 CL.			Int./Exh.	7.00mm	13.04mm	42mm	
M4294	Siena			A - E	.2370"	.3950"	1.575"	E-1-2
	8 Val.			Int./Exh.	6.02mm	10.03mm	40mm	
M8005	Fiat Lancia			A - E	.3130"	.5940"	1.811"	E-2
				Int./Exh.	7.95mm	15.08mm	46mm	
M8018	132			A - E	.3110"	.5937"	1.889"	E-3
	Para rimar			Int./Exh.	7.90mm	15.08mm	48mm	
M8064	Adaptacion			A - E	.3125"	.5645"	2.756"	A
	Topolino			Int./Exh.	7.94mm	14.33mm	70mm	
M8190	100 D 0.8 Lts.			A - E	.2755"	.5130"	1.653"	I-2
	600 - 750			Int./Exh.	7.00mm	13.03mm	42mm	
M8191	100 G 0.8 Lts.			A - E	.2755"	.5130"	1.811"	I-2
	850 Berlina			Int./Exh.	7.00mm	13.03mm	46mm	
M933	Fiat Zastava 1300, Polski 125-112 1.8 L,			A	.3155"	.5930"	1.890"	A-1-2
	114B 2.3 L, 115C 1.5 L, 116C 1.1 L, 1.3 L			Intake	8.01mm	15.06mm	48mm	
M933A	Fiat Zastava 1300, Polski 125-112 1.8 L,			E	.3155"	.5930"	1.614"	A-1-2
	114B 2.3 L, 115C 1.5 L, 116C 1.1 L, 1.3 L			Exhaust	8.01mm	15.06mm	41mm	

FORD CO.

M3036-5	6Cil. 262, 8Cil. -330-332-352-360-361, 390-391-406-427-430			A - E	.3730"	.5020"	2.638"		A
	Nota: Guía Adaptación / Universal. Trabajo pesado			Int./Exh.	9.47mm	12.75mm	67mm		
M4007-5	6Cil. 200, 8Cil.239-272-292			A - E	.3430"	.5020"	2.362"		B
	Nota: Guías con cabeza de 14.30mm y largo de 17mm			Int./Exh.	8.71mm	12.75mm	60mm		
	Guide with head diameter of 14.30mm and 17mm. Long								
M4007-5E	Ford			A - E	.3740"	.5020"	2.362"		B
	Nota: Guías con cabeza de 14.30mm y largo de 17mm			Int./Exh.	9.50mm	12.75mm	60mm		
	Guide with head diameter of 14.30mm and 17mm. Long								
M4007-5+3EX	6 y 8 Cl. 200-239-272-292			A - E	.3430"	.5050"	2.362"		B
				Int./Exh.	8.71mm	12.82mm	60mm		
M4008-5	6Cil. 200, 8Cil.239-272-292			A - E	.3430"	.5020"	2.480"		B
	Nota: Guías con cabeza de 17mm y largo de 16mm			Int./Exh.	8.71mm	12.75mm	63mm		
	Guide with head diameter of 17mm and 16mm. Long								
M4008-5E	Ford y Otros			A - E	.3740"	.5020"	2.480"		B
	Nota: Guías con cabeza de 17mm y largo de 16mm			Int./Exh.	9.50mm	12.75mm	63mm		
	Guide with head diameter of 17mm and 16mm. Long								
M4075	Ford Currier	80		A	.3170"	.5530"	2.008"		A-1
				Intake	8.05mm	14.05mm	51mm		
M4075-1 IN	Ford Currier	80		A	.3160"	.5530"	2.008"		A-1
				Intake	8.02mm	14.05mm	51mm		
M4075+1EX	Ford Currier	80		A	.3170"	.5540"	2.008"		A-1
				Intake	8.05mm	14.07mm	51mm		
M4075E (318 I)	Ford Currier	80		A	.3180"	.5530"	2.008"		A-1
				Intake	8.07mm	14.05mm	51mm		
M4075E+3EX (318 I)	Ford Currier	80		A	.3180"	.5560"	2.008"		A-1
				Intake	8.07mm	14.12mm	51mm		
M4075E+5EX (318 I)	Ford Currier	80		A	.3180"	.5580"	2.008"		A-1
				Intake	8.07mm	14.17mm	51mm		
M4075+3EX	Ford Currier	80		A	.3170"	.5560"	2.008"		A-1
				Intake	8.05mm	14.12mm	51mm		
M4075+5EX	Ford Currier	80		A	.3170"	.5580"	2.008"		A-1
				Intake	8.05mm	14.17mm	51mm		
M4076	Ford Currier	80		E	.3170"	.5530"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.05mm	51mm		
M4076+3EX	Ford Currier	80		E	.3170"	.5560"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.12mm	51mm		

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE			Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.		LENGTH
M4076+5EX	Ford Currier		80	E	.3170"	.5580"	2.008"	A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.17mm	51mm	
M4076E (318 I)	Ford Currier		80	E	.3180"	.5530"	2.008"	A-1-3
				Exhaust	8.07mm	14.05mm	51mm	
M4076+1EX	Ford Currier		80	E	.3170"	.5540"	2.008"	A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.07mm	51mm	
M4077	Ford Pony			A	.3135"	.5145"	2.047"	A-1
	Modelo viejo / Old model			Intake	7.96mm	13.07mm	52mm	
M4077+3EX	Ford Pony			A	.3135"	.5175"	2.047"	A-1
	Modelo viejo / Old model			Intake	7.96mm	13.14mm	52mm	
M4077+5EX	Ford Pony			A	.3135"	.5195"	2.047"	A-1
	Modelo viejo / Old model			Intake	7.96mm	13.19mm	52mm	
M4078	Ford Pony			E	.3135"	.5145"	1.850"	A-1
	Modelo viejo / Old model			Exhaust	7.96mm	13.07mm	47mm	
M4078+3EX	Ford Pony			E	.3135"	.5175"	1.850"	A-1
	Modelo viejo / Old model			Exhaust	7.96mm	13.14mm	47mm	
M4078+5EX	Ford Pony			E	.3135"	.5195"	1.850"	A-1
	Modelo viejo / Old model			Exhaust	7.96mm	13.19mm	47mm	
M4167	Ford Trader 4.100			A - E	.3150"	.5020"	2.125"	A-2
				Int./Exh.	8.00mm	12.75mm	54mm	
M4190	Ford Festiva			A	.2165"	.3750"	1.575"	I
				Intake	5.50mm	9.52mm	40mm	
M4191	Ford Festiva			E	.2165"	.3750"	1.575"	I-3
				Exhaust	5.50mm	9.52mm	40mm	
M4197	Ford Festiva			A - E	.2755"	.4740"	1.968"	A-1-2
				Int./Exh.	7.00mm	11.93mm	50mm	
M4205	F 150 *Rosca			A - E	.3725"	.5020"	2.638"	A-5
	Varios			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	67mm	
M4205L	Lisa			A - E	.3725"	.5020"	2.638"	A
	Varios			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	67mm	
M4206	F 150			A - E	.3425"	.5020"	2.519"	A-5
	Varios			Int./Exh.	8.70mm	12.75mm	64mm	
M4206L	Varios			A - E	.3425"	.5020"	2.519"	A
				Int./Exh.	8.70mm	12.75mm	64mm	
M4207	Varios 11/32			A - E	.3410"	.5030"	2.637"	B
	Rosca			Int./Exh.	8.66mm	12.77mm	67mm	
M4207L	Varios 11/32			A - E	.3410"	.5030"	2.637"	B
				Int./Exh.	8.66mm	12.77mm	67mm	
M4240	Ford 200 (5/16)			A - E	.3130"	.4400"	1.890"	A
				Int./Exh.	7.95mm	11.17mm	48mm	
M4261	5000 y otros			A - E	.3745"	.5020"	3.346"	B
				Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	85mm	
M4261-1.5 IN	5000 y otros			A - E	.3730"	.5020"	3.346"	B
				Int./Exh.	9.47mm	12.75mm	85mm	
M4280	Pincher			A - E	.3420"	.5020"	2.992"	B
	8 Val.			Int./Exh.	8.68mm	12.75mm	76mm	
M4284	Laser 8 val.			A - E	.2755"	.4545"	1.929"	I-1-2
				Int./Exh.	7.00mm	11.54mm	49mm	
M4297	Corcel del Rey			A - E	.2755"	.4390"	1.929"	E
	1.3 - 1.6 Lts.			Int./Exh.	7.00mm	11.15mm	49mm	
M4298	Corcel del Rey			A - E	.2750"	.4382"	1.653"	A-2
	1.3 - 1.6 Lts., (Tapa Negra)			Int./Exh.	6.98mm	11.13mm	42mm	
M4312	Fiesta 1.6 Lts.			A - E	.2370"	.4345"	1.535"	A-1-2
				Int./Exh.	6.02mm	11.04mm	39mm	
M4314	4.4 - 4.2			A - E	.3750"	.5020"	3.268"	A
				Int./Exh.	9.52mm	12.75mm	83mm	
M4335	Ford Explorer			A - E	.2755"	.4722"	1.732"	A
				Int./Exh.	7.00mm	12.00mm	44mm	
M5004	FORD SIERRA Con escala de diametro 12mm x 6mm de largo / Scale of 12mm x 6mm long			E	.3170"	.5020"	2.051"	E
				Exhaust	8.05mm	12.75	52mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR			Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.		
M5007	Explorer			A	.2755"	.4945"	2.205"	A
				Intake	7.00mm	12.56mm	56mm	
M5008	Explorer			E	.2755"	.4945"	2.126"	A
				Exhaust	7.00mm	12.56mm	54mm	
M510	8Cil. 239-256-272-292-312			A - E	.3435"	.5020"	2.638"	A
	Nota: Guía Adaptación / Universal			Int./Exh.	8.72mm	12.75mm	67mm	
M510-0.5 IN	Varios motores			A - E	.3430"	.5020"	2.638"	A
				Int./Exh.	8.71mm	12.75mm	67mm	
M510-0.5 IN+3EX	Varios motores			A - E	.3430"	.5050"	2.638"	A
				Int./Exh.	8.71mm	12.82mm	67mm	
M510-1.0 IN+3EX	Varios motores			A - E	.3425"	.5050"	2.638"	A
				Int./Exh.	8.70mm	12.82mm	67mm	
M510-1.5 IN	Varios motores			A - E	.3420"	.5020"	2.638"	A
				Int./Exh.	8.68mm	12.75mm	67mm	
M512	Ford			A - E	.3125"	.5020"	2.638"	A
	Nota: Guía Adaptación / Universal			Int./Exh.	7.94mm	12.75mm	67mm	
M514	8Cil. 292-302-330-332-361-391-401-477-534			E	.4370"	.6270"	2.638"	A
	Nota: Guía Adaptación / Universal			Exhaust	11.10mm	15.92mm	67mm	
M515	6Cil. 215-223-240-300			A - E	.3435"	.5020"	2.441"	A
	8Cil. 239-256-260-272-279-289-292-312-302-317-351			Int./Exh.	8.72mm	12.75mm	62mm	
M515L 83	Varios motores			A - E	.3435"	.5020"	3.267"	A
	Pincher			Int./Exh.	8.72mm	12.75mm	83mm	
M8143	Varios			A - E	.3410"	.4736"	2.638"	A
				Int./Exh.	8.66mm	12.03mm	67mm	

FORD CO. DIESEL

M4029-5	5000 Tractor			A - E	.3745"	.5020"	3.268"	A
				Int./Exh.	9.51mm	12.75mm	83mm	
M4167	Trader 4.100			A - E	.3150"	.5020"	2.125"	A-2
				Int./Exh.	8.00mm	12.75mm	54mm	
M8219	5000			A - E	.3740"	.6265"	2.992"	A
				Int./Exh.	9.50mm	15.91mm	76mm	
M8230	Ford, Motor 6600/7800			A-E	.3720"	.6270"	3.465"	A
	Año 1988-1993			Int/Exh	9,45mm	15,92mm	88mm	

FORDSON TRACTOR DIESEL

M810	Major D-220 592 E, DOVER 110 / 150			A - E	.3750"	.6265"	2.992"	A-2
	Thames Trader. Cargo			Int/Exh	9.52mm	15.91mm	76mm	
M8132	Major D-220			A - E	.3740"	.6267"	2.992"	A-2
	Int. Esp.			Int./Exh.	9.50mm	15.92mm	76mm	
M8192	Serie. 220-242-330			A - E	.3752"	.6268"	2.992"	A-2
	590E-270E-2715E			Int./Exh.	9.53mm	15.92mm	76mm	

GAS

M919	Campero 70-75			A - E	.3545"	.6720"	2.795"	E-2-3
				Int./Exh.	9.00mm	17.07mm	71mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
GENERAL MOTORS							
M110	Chevrolet 216-235-261		E Exhaust	.3430" 8.71mm	.5645" 14.34mm	2.441" 62mm	A
M111	Chevrolet 216-235-261		A Intake	.3435" 8.72mm	.5645" 14.34mm	3.346" 85mm	E
M3036-5	Guía Adaptación / Universal		A - E Int./Exh.	.3730" 9.47mm	.5020" 12.75mm	2.638" 67mm	A
M4007-5	Chevrolet 194-230-250-350- Cavalier Nota: Guías con cabeza de 14.30mm y largo de 17mm Guide with head diameter of 14.30mm and 17mm. Long		A - E Int./Exh.	.3430" 8.71mm	.5020" 12.75mm	2.362" 60mm	B
M4008-5	Chevrolet 194-230-250 Nota: Guías con cabeza de 17mm y largo de 16mm Guide with head diameter of 17mm and 16mm. Long		A - E Int./Exh.	.3430" 8.71mm	.5020" 12.75mm	2.480" 63mm	B
M4008-5E	6 y 8 cil. 200-239-272-292		A - E Int./Exh.	.3740" 9.50mm	.5020" 12.75mm	2.480" 63mm	B
M4056	Chevrolet 366-B60-C70		E Exhaust	.3735" 9.49mm	.6210" 15.77mm	2.835" 72mm	D
M4056A	Chevrolet 366-B60-C70		E Exhaust	.3735" 9.49mm	.6210" 15.77mm	2.835" 72mm	E
M4056E	Chevrolet 366-B60-C70		E Exhaust	.3735" 9.49mm	.6210" 15.77mm	2.835" 72mm	A
M4057	Chevrolet 366-B60-C70		A Intake	.3745" 9.51mm	.6265" 15.91mm	2.441" 62mm	A
M4057E	Chevrolet 366-B60-C70		A Intake	.3735" 9.49mm	.6265" 15.91mm	2.441" 62mm	A
M4073	Chevrolet Luv 1.600-2.300	80	A Intake	.3140" 7.97mm	.4740" 12.04mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4073+3EX	Chevrolet LUV Isuzu		A Intake	.3140" 7.97mm	.4770" 12.11mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4073+5EX	Chevrolet LUV Isuzu		A Intake	.3140" 7.97mm	.4790" 12.16mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4073+1 IN	Chevrolet LUV Isuzu 1.600 - 2.300	80	A Intake	.3150" 8.00mm	.4740" 12.04mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4073-1 IN	Chevrolet Luv 1.600 - 2.300	80	E Exhaust	.3130" 7.95mm	.4740" 12.04mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4074	Chevrolet Luv 1.600 - 2.300	80	E Exhaust	.3140" 7.97mm	.4745" 12.05mm	2.165" 55mm	A-1-2
M4074-1 IN	Chevrolet Luv 1.600 - 2.300	80	A Intake	.3130" 7.95mm	.4745" 12.05mm	2.165" 55mm	A-1-2
M4074+3EX	Chevrolet LUV Isuzu		E Exhaust	.3140" 7.97mm	.4775" 12.13mm	2.165" 55mm	A-1-2
M4074+5EX	Chevrolet LUV Isuzu		E Exhaust	.3140" 7.97mm	.4795" 12.18mm	2.165" 55mm	A-1-2
M4074+1 IN	Chevrolet LUV Isuzu 1.600 - 2.300	80	E Exhaust	.3150" 8.00mm	.4745" 12.05mm	2.165" 55mm	A-1-2
M4083	Chevette 4Cil. 1600 Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5020" 12.75mm	1.614" 41mm	B
M4083+3EX	Chevette 4Cil. 1600 Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5050" 12.75mm	1.614" 41mm	B
M4083+5EX	Chevette 4Cil. 1600 Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5070" 12.75mm	1.614" 41mm	B
M4083-1 IN	Chevette 4Cil. 1600		A - E Int./Exh.	.3140" 7.97mm	.5020" 12.75mm	1.614" 41mm	B

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4083+1 IN	Chevette 4Cil. 1600		A - E Int./Exh.	.3160" 8.02mm	.5020" 12.75mm	1.614" 41mm	B
M4083A	Chevette 4Cil. 1600 Nota: Guías con cabeza de 14mm y largo de 8mm Guide with head diameter of 14mm and 8mm. Long		A - E Int./Exh.	.3125" 7.94mm	.5020" 12.75mm	1.614" 41mm	B
M4088	Chevrolet Monza 2.0 L 8 mm.		A - E Int./Exh.	.3140" 7.97mm	.4720" 11.99mm	1.693" 43mm	A-1
M4088+3EX	Chevrolet Monza 2.0 L 8 mm.		A - E Int./Exh.	.3140" 7.97mm	.4750" 12.06mm	1.693" 43mm	A-1
M4094	Chevrolet Sprint - Samuray - Swift 1.3 Chevitaxi, Supercarrier		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4750" 12.06mm	1.890" 48mm	I-2
M4094-1 IN	Chevrolet Sprint - Samuray - Swift 1.3 Chevitaxi, Supercarrier		A - E Int./Exh.	.2745" 6.97mm	.4750" 12.06mm	1.890" 48mm	I-2
M4094+3EX	Chevrolet Sprint - Samuray - Swift 1.3 Chevitaxi, Supercarrier		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4780" 12.14mm	1.890" 48mm	I-2
M4094+5EX	Chevrolet Sprint - Samuray - Swift 1.3 Chevitaxi, Supercarrier		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4800" 12.19mm	1.890" 48mm	I-2
M4096	Chevrolet 350 Nuevo modelo / New model		E Exhaust	.3730" 9.47mm	.6210" 15.77mm	2.165" 55mm	E
M4100	Chevrolet Vitara 8 val.		A - E Int./Exh.	.3155" 8.01mm	.5510" 13.99mm	2.086" 53mm	E
M4101	Chevrolet NPR 3900 Turbo		A - E Int./Exh.	.3545" 9.00mm	.5530" 14.04mm	1.890" 48mm	I-2
M4104	Chevrolet Swift- Steem 1.0 1.600-16 V		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4355" 11.06mm	1.260" 32mm	I-2-3
M4104-1 IN	Chevrolet Swift- Steem 1.0 1.600-16 V		A - E Int./Exh.	.2155" 5.47mm	.4355" 11.06mm	1.260" 32mm	I-2-3
M4104+3EX	Chevrolet Swift- Steem 1.0, Sprint Inyeccion Alto - Twincan., 1.600-16 V		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4385" 11.14mm	1.260" 32mm	I-2-3
M4104+5EX	Chevrolet Swift- Steem 1.0 1.600-16 V		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4405" 11.19mm	1.260" 32mm	I-2-3
M4112	Chevrolet LT-500 NPR 3.900 Turbo		A - E Int./Exh.	.3540" 8.99mm	.5525" 14.03mm	2.362" 60mm	A-1-2
M4113	Chevrolet Monza 1.800-7mm Corsa 1.3		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4345" 11.03mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4113-1 IN	Chevrolet Monza 1.800-7mm Corsa 1.3		A - E Int./Exh.	.2745" 6.97mm	.4345" 11.03mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4113+3EX	Chevrolet Monza 1.800-7mm Corsa 1.3		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4375" 11.11mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4113+5EX	Chevrolet Monza 1.800-7mm Corsa 1.3		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4395" 11.16mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4119	Corsa 1.6		A - E Int./Exh.	.2772" 7.04mm	.4345" 11.03mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4119+3EX	Corsa 1.6		A - E Int./Exh.	.2772" 7.04mm	.4375" 11.11mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4119+5EX	Corsa 1.6		A - E Int./Exh.	.2772" 7.04mm	.4395" 11.16mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4119-1IN	Corsa 1.6		A - E Int./Exh.	.2762" 7.01mm	.4345" 11.03mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4119-1IN+3EX	Corsa 1.6		A - E Int./Exh.	.2762" 7.01mm	.4375" 11.11mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4180	Chevrolet Swift 1.600 12 Val.		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4355" 11.06mm	1.693" 43mm	I-1-2
M4180+3EX	Chevrolet Swift 1.600 12 Val.		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4385" 11.13mm	1.693" 43mm	I-1-2
M4180+5EX	Chevrolet Swift 1.600 12 Val.		A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.4405" 11.19mm	1.693" 43mm	I-1-2

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4180-1 IN	Chevrolet Swift 1.600 12 Val.		A - E	.2155"	.4355"	1.693"	I-1-2
			Int./Exh.	5.47mm	11.06mm	43mm	
M4186	Chevrolet NKR		A - E	.3150"	.5520"	1.968"	E-1-2
			Int./Exh.	8.00mm	14.02mm	50mm	
M4195	Chevrolet Spark, Taxi 7-24		A - E	.2165"	.4355"	1.693"	I-2
			Int./Exh.	5.50mm	11.06mm	43mm	
M4195+3EX	Chevrolet Spark, Taxi 7-24		A - E	.2165"	.4385"	1.693"	I-2
			Int./Exh.	5.50mm	11.13mm	43mm	
M4195+5EX	Chevrolet Spark, Taxi 7-24		A - E	.2165"	.4405"	1.693"	I-2
			Int./Exh.	5.50mm	11.18mm	43mm	
M4195-1 IN	Chevrolet Spark, Taxi 7-24		A - E	.2155"	.4355"	1.693"	I-2
			Int./Exh.	5.47mm	11.06mm	43mm	
M4195-1.5 IN	Chevrolet Spark, Taxi 7-24		A - E	.2150"	.4355"	1.693"	I-2
			Int./Exh.	5.46mm	11.06mm	43mm	
M4195-1.5 IN+3EX	Chevrolet Spark, Taxi 7-24		A - E	.2150"	.4385"	1.693"	I-2
			Int./Exh.	5.46mm	11.13mm	43mm	
M4205	Varios		A - E	.3725"	.5020"	2.637"	A-5
			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	67mm	
M4205L	Varios		A - E	.3725"	.5020"	2.637"	A
			Int./Exh.	9.46mm	12.75mm	67mm	
M4206	Varios		A - E	.3425"	.5020"	2.519"	A-5
			Int./Exh.	8.70mm	12.75mm	64mm	
M4206L	Varios		A - E	.3425"	.5020"	2.519"	A
			Int./Exh.	8.70mm	12.75mm	64mm	
M4207	Varios 11/32		A - E	.3410"	.5030"	2.637"	B
			Int./Exh.	8.66mm	12.77mm	67mm	
M4235	Aveo, Optra		A - E	.2365"	.4350"	1.574"	A-2
			Int./Exh.	6.01mm	11.03mm	40mm	
M4240	Chevette 250		A - E	.3130"	.4400"	1.890"	A
			Int./Exh.	9.95mm	11.17mm	48mm	
M4275	Alto WFR Wagon 16 Val.		A - E	.2165"	.4160"	1.142"	E-1-2
			Int./Exh.	5.50mm	10.56mm	29mm	
M4276	Trooper 960 8 val.		A - E	.2360"	.4350"	1.811"	I-2
			Int./Exh.	5.99mm	11.05mm	46mm	
M4283	Cavalier 8 val.		A - E	.2755"	.5115"	2.283"	A
			Int./Exh.	7.00mm	13.00mm	58mm	
M4324	Suzuki Vitara 2,0L 2,5L 24VAL.		A - E	.2350"	.4360"	1.388"	I
			Int./Exh.	5.97mm	11.07mm	35mm	
M4301	Corsa, Monza 2 Lts - 8 Val.		A - E	.2770"	.4350"	1.693"	I
			Int./Exh.	7.03mm	11.05mm	43mm	
M4334	Saturn GEO		A - E	.2160"	.4345"	1.535"	A
			Int./Exh.	5.48mm	11.04mm	39mm	
M4337	Aveo Taxi		A - E	.2365"	.4345"	1.866"	A-1
			Int./Exh.	6.01mm	11.04mm	47mm	
M4346	Astra 16VAL		A - E	0,1970"	0,3950"	1.457"	F-3
			Int./Exh.	5.00mm	10.03mm	37mm	
M4372	Chevrolet AVEO FAMILY 8 Val.		A - E	0,2359"	0,4345"	1,889"	A
			Int./Exh.	6,00mm	11,04mm	48mm	
M4374	Chevrolet Spark GT, N200, N300		A - E	0,1970"	0,3955"	1,575"	A
			Int./Exh.	5,00mm	10,04mm	40mm	
M5011	Chevrolet Cavalier		A - E	.2355"	.4353"	1.772"	A
			Int./Exh.	5.98mm	11.05mm	45mm	
M515	Chevrolet 4Cil. 153, 6Cil. 194-230-250-292 8Cil. 265-283-302-307-327	Nota: Guía Adaptación / Universal	A - E	.3435"	.5020"	2.441"	A
			Int./Exh.	8.72mm	12.75mm	62mm	
M515L	Varios motores		A - E	.3435"	.5020"	3.267"	A
			Int./Exh.	8.72mm	12.75mm	83mm	
M8037	Chevy - Luv 1.6 - Luv Truck G161Z, G1802, G180Z, SS 1.8 (Para rimar)		A	.3110"	.4756"	1.772"	A
			Intake	7.90mm	12.08mm	45mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M8038	Chevy - Luv 1.6 - Luv Truck		E	.3110"	.4756"	2.165"	A
	G161Z, G180Z, G180Z, SS 1.8 (Para rimar)		Exhaust	7.90mm	12.08mm	55mm	
M8065	Chevette San remo		A - E	.3125"	.4330"	2.165"	A
			Int./Exh.	7.94mm	11.00mm	55mm	
M8065A	Chevette San remo 8 Val.		A - E	.3125"	.4400"	2.165"	A
			Int./Exh.	7.94mm	11.19mm	55mm	
M8065A1	Chevette San remo 8 Val.		A - E	.3125"	.4400"	2.559"	A
			Int./Exh.	7.94mm	11.18mm	65mm	

GENERAL MOTORS DIESEL

M4101	NPR 3.900		A - E	.3545"	.5530"	1.890"	I-2
			Int./Exh.	9.00mm	14.04mm	48mm	
M4186	N K R 8 Val. 16 Val. Turbo		A - E	.3150"	.5520"	1.968"	E-1-2
			Int./Exh.	8.00mm	14.02mm	50mm	
M4259	Corsa 16 Val.		A - E	.2755"	.4550"	1.653"	I-2
			Int./Exh.	7.00mm	11.55mm	42mm	

HINO DIESEL

M4169	Hino Ho 6Ct -155		E	.3545"	.6314"	2.401"	E-1-2-3
			Exhaust	9.00mm	16.04mm	61mm	
M4172	Hino Ho 6Ct -195		A	.3545"	.6310"	2.716"	E-1-2-3
			Intake	9.00mm	16.03mm	69mm	
M4172+5EX	HO - 6 CT		A	.3545"	.6360"	2.716"	E-1-2-3
			Intake	9.00mm	16.15mm	69mm	
M4260	155 - 12 Val.		A - E	.3545"	.5525"	2.205"	F-1-3
			Int./Exh.	9.00mm	14.03mm	56mm	
M8019	EH - 700 Para rimar		A	.3504"	.6318"	2.716"	E-1-2
			Intake	8.90mm	16.05mm	69mm	

HONDA

M4102	1600 - 1800		E	.2755"	.4750"	1.968"	A-1-2
			Exhaust	7.00mm	12.06mm	50mm	
M4103	1600 - 1800		A	.2755"	.4755"	2.165"	A-1-2
			Intake	7.00mm	12.07mm	55mm	
M4105	1300		A - E	.2555"	.4755"	2.165"	I
			Int./Exh.	6.49mm	12.07mm	55mm	
M4105+5EX	1300		A - E	.2555"	.4805"	2.165"	I
			Int./Exh.	6.49mm	12.20mm	55mm	
M4163	Honda Moto		A	.2155"	.4365"	1.299"	I-2
			Intake	5.47mm	11.08mm	33mm	
M4164	Honda Moto		E	.2350"	.3945"	1.417"	A-2
			Exhaust	5.97mm	10.02mm	36mm	
M4241	12 Val.		A - E	.2165"	.4360"	1.890"	A-2
			Int./Exh.	5.50mm	11.07mm	48mm	
M8021	Acord Para rimar		A	.2716"	.4756"	1.968"	I-1-2
			Intake	6.90mm	12.08mm	50mm	
M8022	Acord Para rimar		E	.2716"	.4756"	2.165"	I-1-2
			Exhaust	6.90mm	12.08mm	55mm	
M8023	Civic EH 0.5, Pick-Up Van, Acty 550 Para rimar		A	.2559"	.4748"	1.968"	I-2
			Intake	6.50mm	12.06mm	50mm	
M8023A	Civic		A	.2603"	.4748"	1.968"	I-2
			Intake	6.61mm	12.06mm	50mm	
M8024	DA 16 Para rimar		A	.2126"	.4362"	1.850"	I-2
			Intake	5.40mm	11.07mm	47mm	
M8024A	DA 16		A	.2170"	.4362"	1.850"	I-2
			Intake	5.51mm	11.07mm	47mm	
M8025	DA 16 Para rimar		E	.2126"	.4362"	2.126"	I-2
			Exhaust	5.40mm	11.07mm	54mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE		YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M8025A	DA 16			E Exhaust	.2170" 5.51mm	.4362" 11.07mm	2.126" 54mm	I-2
M8091	Civic			A - E Int./Exh.	.2540" 6.45mm	.4800" 12.19mm	2.165" 55mm	I-2
M8099	EW 1-1.5, CRX-EMI, Ballade, Civic II			A - E Int./Exh.	.2560" 6.50mm	.4752" 12.07mm	2.205" 56mm	I-2
M8099A	EW 1-1.5, CRX-EMI Ballade, Civic II, Integra, Shuttle			A - E Int./Exh.	.2590" 6.58mm	.4752" 12.07mm	2.205" 56mm	I-2
M8159				A Intake	.2085" 5.30mm	.5120" 13.00mm	2.632" 60mm	I-1-2
M8160				E Exhaust	.2085" 5.30mm	.5120" 13.00mm	2.632" 60mm	A-2
M8163	Civic			A Intake	.2560" 6.50mm	.5120" 13.00mm	1.811" 45mm	A-2
M8164	Civic			E Exhaust	.2560" 6.50mm	.5120" 13.00mm	1.968" 50mm	I-2
M8167	Civic			A - E Int./Exh.	.2126" 5.40mm	.4530" 11.50mm	2.165" 55mm	I-2
M8212	Moto 90 cc.			A - E Int./Exh.	.1935" 4.91mm	.3980" 10.11mm	1.299" 33mm	H-1-2
M8213	Moto 125 cc.			A - E Int./Exh.	.2090" 5.31mm	.4375" 11.11mm	1.653" 42mm	H-1-2
M8214	Titán Moto 125 cc.			A - E Int./Exh.	.1965" 4.99mm	.3975" 10.09mm	1.771" 45mm	H-1-2
M8215	Moto XLS 250 cc.			A - E Int./Exh.	.2070" 5.26mm	.4375" 11.11mm	1.771" 45mm	H-1-2
M8216	Moto XLS 250 cc.			A - E Int./Exh.	.2145" 5.45mm	.4370" 11.10mm	2.126" 54mm	H-1-2

HYUNDAI

M4116	Excel 8 Val.			A Intake	.2590" 6.58mm	.4764" 12.10mm	1.732" 44mm	A-1-2
M4116+3EX	Excel 8 Val.			A Intake	.2590" 6.58mm	.4794" 12.17mm	1.732" 44mm	A-1-2
M4116+5EX	Excel 8 Val.			A Intake	.2590" 6.58mm	.4814" 12.23mm	1.732" 44mm	A-1-2
M4117	Excel 8 Val., G4CN 1.8 16v G4CP 2.0, Lantra I, Sonata II			E Exhaust	.2600" 6.60mm	.4764" 12.10mm	1.929" 49mm	A-1-2
M4117+3EX	Excel 8 Val., G4CN 1.8 16v G4CP 2.0, Lantra I, Sonata II			E Exhaust	.2600" 6.60mm	.4794" 12.17mm	1.929" 49mm	A-1-2
M4117+5EX	Excel 8 Val., G4CN 1.8 16v G4CP 2.0, Lantra I, Sonata II			E Exhaust	.2600" 6.60mm	.4814" 12.23mm	1.929" 49mm	A-1-2
M4118	Accent 12 Val.			A - E Int./Exh.	.2360" 6.00mm	.4355" 11.06mm	1.535" 39mm	A-1-2
M4118-1 IN	Accent 12 Val.			A - E Int./Exh.	.2350" 5.97mm	.4355" 11.06mm	1.535" 39mm	A-1-2
M4118+3EX	Accent 12 Val.			A - E Int./Exh.	.2360" 6.00mm	.4385" 11.13mm	1.535" 39mm	A-1-2
M4118+5EX	Accent 12 Val.			A - E Int./Exh.	.2360" 6.00mm	.4405" 11.19mm	1.535" 39mm	A-1-2
M4129	Verna - Accent 12 Val.			E Exhaust X4 Val.	.2360" 6.00mm	.4355" 11.06mm	1.535" 39mm	I-2
M4129+3EX	Verna - Accent 12 Val.			E Exhaust X4 Val.	.2360" 6.00mm	.4385" 11.14mm	1.535" 39mm	I-2
M4129+5EX	Verna - Accent 12 Val.			E Exhaust X4 Val.	.2360" 6.00mm	.4405" 11.19mm	1.535" 39mm	I-2

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE		YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4130	Verna - Accent 12 Val.			A Intake X8 Val.	.2360" 6.00mm	.4355" 11.06mm	1.693" 43mm	A-1
M4130+3EX	Verna - Accent 12 Val.			A Intake X8 Val.	.2360" 6.00mm	.4385" 11.14mm	1.693" 43mm	A-1
M4130+5EX	Verna - Accent 12 Val.			A Intake X8 Val.	.2360" 6.00mm	.4405" 11.19mm	1.693" 43mm	A-1
M4137	Excel 1500 Elantra 16 Val.			E Exhaust	.2600" 6.60mm	.4770" 12.11mm	1.968" 50mm	E-1-2-3
M4137+3EX	Excel 1500 Elantra 16 Val.			E Exhaust	.2600" 6.60mm	.4800" 12.19mm	1.968" 50mm	E-1-2-3
M4137A	Excel 1500			E Exhaust	.2585" 6.56mm	.4770" 12.11mm	1.968" 50mm	E-1-2-3
M4138	Excel 1500 Elantra 16 Val.			A Intake	.2600" 6.60mm	.4770" 12.11mm	1.732" 44mm	E-1-2-3
M4138+3EX	Excel 1500 Elantra 16 Val.			A Intake	.2600" 6.60mm	.4800" 12.19mm	1.732" 44mm	E-1-2-3
M4184	Sonata V6 - 16 Val 4G32 1.6, 4G33 1.4, 4G36 1.2, Stellar Pony			A Intake	.3150" 8.00mm	.5140" 13.05mm	1.732" 44mm	A-1-2
M4185	Sonata V6 - 16 Val 4G32 1.6, 4G33 1.4, 4G36 1.2, Stellar Pony			E Exhaust	.3150" 8.00mm	.5140" 13.05mm	1.889" 48mm	A-1-3
M4226	Elantra, G4CN 1.8 16v G4CP 2.0, Lantra I, Sonata II			E Exhaust	.2590" 6.58mm	.4750" 12.06mm	1.968" 50mm	A-1-2
M4227	Elantra, G4CN 1.8 16v G4CP 2.0, Lantra I, Sonata II			A Intake	.2590" 6.58mm	.4750" 12.06mm	1.811" 46mm	A-1-2
M4236	Brand Atos			A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.3955" 10.04mm	1.850" 47mm	A-1-2
M4236+3EX	Brand Atos			A - E Int./Exh.	.2165" 5.50mm	.3985" 10.12mm	1.850" 47mm	A-1-2
M4236-1 IN	Brand Atos			A - E Int./Exh.	.2155" 5.47mm	.3955" 10.04mm	1.850" 47mm	A-1-2
M8027	Excel Para rimar			A Intake	.2560" 6.50mm	.4764" 12.10mm	1.732" 44mm	I-2
M8028	Excel Santa Fé (SM) Para rimar , G4JSG 2.4 16v, 4x4			E Exhaust	.2560" 6.50mm	.4764" 12.10mm	1.929" 49mm	I-2
M8029	Excel Santa Fé (SM) Para rimar , G4JSG 2.4 16v, 4x4			A - E Int./Exh.	.3110" 7.90mm	.5150" 13.08mm	1.890" 48mm	I-2

HYUNDAI DIESEL

M4170	H 100, 2.9CRDI 2.9 Sport Porter, Terracan (HP)			E Exhaust	.3155" 8.01mm	.5145" 13.07mm	2.913" 74mm	I-2-3
M4251	TATA INDICA			E Exhaust	.2750" 6.98mm	.5130" 13.03mm	1.733" 44mm	E-1-2
M4252	TATA INDICA			A Intake	.2750" 6.98mm	.5130" 13.03mm	1.575" 40mm	E-2

INTERNATIONAL DIESEL (IHC)

M3013	D-264-268, BD 264 4.6 BD 281/ BTD 6/ 614/ 624/ 634, BTD Serie 8-80			A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.6885" 17.48mm	3.740" 95mm	A
M4095	DT-466, DT-630			A - E Int./Exh.	.3740" 9.50mm	.6260" 15.90mm	2.756" 70mm	A
M4200	DT-466 nuevo			A - E Int./Exh.	.3130" 7.95mm	.5650" 14.35mm	2.401" 61mm	A
M4208	408			A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5650" 14.35mm	2.401" 61mm	A
M4220	466			A - E Int./Exh.	.3745" 9.51mm	.6265" 15.91mm	2.362" 60mm	A

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4270	DT-466, DT-408		A - E	.3170"	.5530"	2.008"	A-1-2
	8 Val. Mod. 95		Int./Exh.	8.05mm	14.05mm	51mm	
M4292	DT 360		A - E	.3745"	.6265"	2.598"	A-2-5
	8 Val.		Int./Exh.	9.51mm	15.91mm	66mm	
M711	(R190) 361-401-450		E	.4370"	.6910"	2.835"	E
			Exhaust	11.10mm	17.55mm	72mm	
M712	(R190) 361-401-450		A	.4370"	.6910"	3.071"	A-2
			Intake	11.10mm	17.55mm	78mm	
M713	V304 - V345		A - E	.3755"	.6890"	2.913"	E
			Int./Exh.	9.54mm	17.50mm	74mm	
M713A	V304 - V345		A - E	.3755"	.6890"	2.913"	E
			Int./Exh.	9.54mm	17.50mm	74mm	
M714	(R160)SD 220-240-265		A - E	.3755"	.6265"	2.520"	E
	BD220, 240, 264, BG241		Int./Exh.	9.54mm	15.91mm	64mm	
M717	V392-4 / 196		A - E	.4170"	.6890"	2.913"	E
			Int./Exh.	10.59mm	17.50mm	74mm	
M8124	466		A - E	.3700"	.6267"	2.756"	A-2
	Para rimar		Int./Exh.	9.40mm	15.92mm	70mm	
M8124A	466		A - E	.3740"	.6267"	2.756"	A-2-5
			Int./Exh.	9.50mm	15.92mm	70mm	
M8158	7.3		A - E	.3732"	.6260"	2.756"	A-2
	Para rimar		Int./Exh.	9.48mm	15.90mm	70mm	
M8199	6354, 1.6/ 1.7/ 1.8/ 1603/		A	.3748"	.6267"	2.283"	E
	Mot. 6.354 Perkins 5.8		Intake	9.52mm	15.92mm	58mm	
M8200	6354, 1.6/ 1.7/ 1.8/ 1603/		E	.3750"	.6265"	2.401"	E-3
	Mot. 6.354 Perkins 5.8		Exhaust	9.52m	15.91mm	61mm	

ISUZU

M4073	Isuzu Chevrolet Luv - WFR Mod. 80	E	.3140"	.4740"	1.811"	A-1-2
		Exhaust	7.97mm	12.04mm	46mm	
M4073-1 IN	WFR - Mod. 80	E	.3130"	.4740"	1.811"	A-1-2
		Exhaust	7.95mm	12.04mm	46mm	
M4073+3EX	Isuzu Chevrolet Luv - WFR Mod. 80	E	.3140"	.4770"	1.811"	A-1-2
		Exhaust	7.97mm	12.11mm	46mm	
M4073+5EX	Isuzu Chevrolet Luv - WFR Mod. 80	E	.3140"	.4790"	1.811"	A-1-2
		Exhaust	7.97mm	12.16mm	46mm	
M4074	Isuzu Chevrolet Luv - WFR Mod. 80	A	.3140"	.4745"	2.165"	A-1-2
		Intake	7.97mm	12.05mm	55mm	
M4074-1 IN	Isuzu Chevrolet Luv - WFR	A	.3130"	.4745"	2.165"	A-1-2
		Intake	7.95mm	12.05mm	55mm	
M4074+3EX	Isuzu Chevrolet Luv - WFR	A	.3140"	.4775"	2.165"	A-1-2
		Intake	7.97mm	12.13mm	55mm	
M4074+5EX	Isuzu Chevrolet Luv - WFR	A	.3140"	.4795"	2.165"	A-1-2
		Intake	7.97mm	12.18mm	55mm	
M4097	580, Mot. E 120, T 12D, TD, Tractor, Bus, Camión	A - E	.4330"	.7100"	2.992"	E-1-2-3-5
		Int./Exh.	11.00mm	18.03mm	76mm	
M4112	LT 500, 4 BA 1 2.8D, 4 BC 1 3.3D, 4 BB 1 3.6D, Elf 250, Journey M, L, K	A - E	.3540"	.5525"	2.362"	A-1-2
		Int./Exh.	8.99mm	14.03mm	60mm	
M4139	Forward Elf 350, C330 3.3D, D 500 5.0D, Journey K, L	A - E	.3550"	.5525"	2.362"	A-1-2
		Int./Exh.	9.02mm	14.03mm	60mm	
M4139 -0.5 IN	Forward Elf 350, C330 3.3D, D 500 5.0D, Journey K, L	A - E	.3545"	.5525"	2.362"	A-1-2
		Int./Exh.	9.00mm	14.03mm	60mm	
M4140	Trooper, G 161 Z 1.6, G 180 Z 1.8, G 200 Z 2.0 Elf 150, Faster, Florian, Gemini, JourneyS, Light Elf	E	.3140"	.4745"	2.165"	A-1
		Exhaust	7.97mm	12.05mm	55mm	
M4140+5EX	Trooper, G 161 Z 1.6, G 180 Z 1.8, G 200 Z 2.0 Elf 150, Faster, Florian, Gemini, JourneyS, Light Elf	E	.3140"	.4795"	2.165"	A-1
		Exhaust	7.97mm	12.18mm	55mm	
M4141	Trooper, G 161 Z 1.6, G 180 Z 1.8, G 200 Z 2.0 Elf 150, Faster, Florian, Gemini, JourneyS, Light Elf	A	.3140"	.4743"	1.811"	A-1
		Intake	7.97mm	12.04mm	46mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4141+5EX	Trooper, G 161 Z 1.6, G 180 Z 1.8, G 200 Z 2.0		A	.3140"	.4793"	1.811"	A-1
	Elf 150, Faster, Florian, Gemini, JourneyS, Light Elf		Intake	7.97mm	12.17mm	46mm	
M8030	Forward, 6 BB 1 5.4D, 6 BD 1 5.8D, TD, 6 BF 1 6.1D		A - E	.3523"	.5531"	2.362"	A-1-2
	JBR/ YBR/ CCM/ VBK/ SBR Para rimar		Int./Exh.	8.95mm	14.05mm	60mm	
M8069	C 240 2.4 D, Elf, Journey		A - E	.3070"	.5530"	2.007"	E-2
	TLD 23/ 43/ 53/ 63		Int./Exh.	7.80mm	14.04mm	51mm	
M8082	Pup - NKR., Chevrolet, 4 JB 1T 2.8TD, C 190 2.0D		A	.3120"	.5520"	1.968"	E-1-2
	C 223 2.2D, C 223 T 2.2TD, Elf 150, Fester Rodeo, Florián, 117 Coupé/Rodeo, Bighorn, Campo		Intake	7.92mm	14.02mm	50mm	
M8083	Pup - NKR., Chevrolet, 4 JB 1T 2.8TD, C 190 2.0D		E	.3120"	.5520"	2.086"	E-1-2
	C 223 2.2D, C 223 T 2.2TD, Elf 150, Fester Rodeo, Florián, 117 Coupé/Rodeo, Bighorn, Campo		Exhaust	7.92mm	14.02mm	53mm	
M8097	C 240, Para rimar , C 221 2.2D, Elf, Light Bus, Route Van/ Truck		A - E	.3110"	.5530"	2.086"	E-1-2
			Int./Exh.	7.90mm	14.04mm	53mm	
M8097A	C 240, C 221 2.2D, Elf, Light Bus, Route Van/ Truck		A - E	.3138"	.5530"	2.086"	E-1-2
			Int./Exh.	7.97mm	14.04mm	53mm	
M8126	4 Z D1,		E	.3110"	.5031"	2.165"	E-1-2
	Para rimar		Exhaust	7.90mm	12.78mm	55mm	
M8127	4 Z D1,		A - E	.3110"	.5031"	1.850"	E-1-2
	Para rimar		Int./Exh.	7.90mm	12.78mm	47mm	
M8152	6 V D1		A - E	.2323"	.4354"	1.968"	I-2
	Para rimar		Int./Exh.	5.90mm	11.06mm	50mm	
M8153	C 223 - C 201		A - E	.3110"	.5530"	2.165"	I-2
	Para rimar		Int./Exh.	7.90mm	14.04mm	55mm	
M8157	6 S A 1		A - E	.3858"	.6330"	2.362"	E-1-2
	Para rimar		Int./Exh.	9.80mm	16.08mm	60mm	
IVECO DIESEL							
M4237	Buseta, Mot. 8140.07 2.5 D, Mot. 8140.61 2.5D		A - E	.3160"	.5125"	2.204"	E-2
	Daily I 30.8, I 35.8 I 40.8		Int./Exh.	8.02mm	13.01mm	56mm	
JANMOR DIESEL							
M8204	B - 10		A - E	.3935"	.5920"	2.520"	F-2
			Int./Exh.	9.99mm	15.04mm	64mm	
M8205	B - 9		A - E	.3535"	.5525"	2.283"	F-2-2
			Int./Exh.	8.98mm	14.03mm	58mm	
M8206	B - 8		A - E	.3140"	.5135"	2.205"	F-3
			Int./Exh.	7.97mm	13.04mm	56mm	
M8207	NS - 18		A - E	.3150"	.5125"	1.889"	F-2-3
			Int./Exh.	8.00mm	13.01mm	48mm	
M8208	NS - 50		A - E	.2760"	.4730"	1.733"	F-2-3
			Int./Exh.	7.01mm	12.01mm	44mm	
M8209	NS - 75		A - E	.2755"	.4735"	1.771"	F-2-3
			Int./Exh.	7.00mm	12.02mm	45mm	
M8210	NS - 90		A - E	.3155"	.5125"	1.890"	F-2-3
			Int./Exh.	8.01mm	13.01mm	48mm	
M8211	BLD - 33		A - E	.3150"	.5125"	1.850"	A-1-2-3
			Int./Exh.	8.00mm	13.01mm	47mm	
JAC							
M4373	JAC Taxi VVT 16 Valvulas		A - E	.1974"	.4175"	1.378"	
			Int./Exh.	5,01mm	10,60mm	35mm	
JEEP							
M310	134L/134F		E	.3750"	.6570"	3.071"	E-2-3
			Exhaust	9.52mm	16.69mm	78mm	
M311	134L	36-50	A	.3750"	.6570"	2.756"	D
			Intake	9.52mm	16.69mm	70mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR			Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.		
M312	134F			A	.3750"	.6580"	2.401"	E-2
				Intake	9.52mm	16.71mm	61mm	
M313	Tornado OHC-230			A - E	.3420"	.6265"	2.205"	E
				Int./Exh.	8.69mm	15.91mm	56mm	

JINCHENG

M4253	JS 125 12			E		.2165"	.4355"	1.732"	H-1-2-3
				Exhaust		5.50mm	11.06mm	44mm	
M4254	JS 125 12			A		.2165"	.4355"	1.772"	H-1-2
				Intake		5.50mm	11.06mm	45mm	

JOHN DEERE

M813	254 - 281			A - E		.3750"	.6255"	3.307"	E
				Int./Exh.		9.52mm	15.89mm	84mm	

KIA

M4118	Sephia 6 mm. 16 Val.			A - E		.2360"	.4355"	1.535"	I-2
				Int./Exh.		6.00mm	11.06mm	39mm	
M4164	Carnival 24 Val.			A - E		.2350"	.3945"	1.417"	A-2
				Int./Exh.		5.97mm	10.02mm	36mm	
M4181	Sportage			A - E		.2360"	.4355"	1.968"	I-2
				Int./Exh.		5.99mm	11.06mm	50mm	
M4190	Pride Rio 16 Val.			A		.2165"	.3750"	1.575"	I-2
				Intake		5.50mm	9.52mm	40mm	
M4191	Pride Rio 16 Val.			E		.2165"	.3750"	1.575"	I-3
				Exhaust		5.50mm	9.52mm	40mm	
M4197	Sephia 7.0 mm.			A - E		.2755"	.4740"	1.968"	A-1-2
				Int./Exh.		7.00mm	12.04mm	50mm	
M4221	Carnival 12 Val.			A - E		.2365"	.3875"	1.181"	A-2
				Int./Exh.		6.01mm	9.84mm	30mm	
M4234	Rio 12 Val.			A - E		.2165"	.3755"	1.653"	I-2
				Int./Exh.		5.50mm	9.53mm	42mm	
M4255	Carnival 16 Val.			A		.2370"	.4350"	1.772"	I-1-2
				Intake		6.02mm	11.05mm	45mm	
M4256	Sephia 2 B5 1.5 Lts-16 Val.			E		.2370"	.4350"	1.929"	I-1-2-3
				Exhaust		6.02mm	11.05mm	49mm	
M4257	Sephia 2 B5 1.5 Lts-16 Val.			A		.2755"	.4740"	1.968"	A-1-2
				Intake		7.00mm	12.04mm	50mm	
M4258	Sephia 1, 1.600cc 8 Val. B6 1.6i			E		.2755"	.4740"	1.968"	A-1-2-3
				Exhaust		7.00mm	12.04mm	50mm	
M4265	Sephia 1, 1.600cc 8 Val. B6 1.6i			A - E		.2160"	.3755"	1.653"	I-2
				Int./Exh.		5.48mm	9.54mm	42mm	
M4307	Rio Taxi 1,3 L 8 Val.			A - E		.2560"	.4740"	1.693"	I-2
				Int./Exh.		6.50mm	12.04mm	43mm	
M8182	Sportage 16 Val. ESP. 16 Val.			A - E		.2370"	.4370"	1.968"	I-2
				Int./Exh.		6.02mm	11.10mm	50mm	

KIA DIESEL

M4101	16 Val. Esp.			A - E		.3545"	.5530"	1.890"	I
				Int./Exh.		9.00mm	14.04mm	48mm	
M4106	Besta 2.7			A		.3150"	.5530"	1.614"	I-1-2
				Intake		8.00mm	14.04mm	41mm	
M4106+5EX	Besta 2.0 - 2.2			A		.3150"	.5580"	1.614"	E-1-2
				Intake		8.00mm	14.17mm	41mm	
M4107	Besta 2.0 - 2.2			E		.3150"	.5530"	1.496"	I-1-2-3
				Exhaust		8.00mm	14.04mm	38mm	
M4115	Besta 2.0 - 2.2			A - E		.3150"	.5010"	2.126"	I-2
				Int./Exh.		8.00mm	12.72mm	54mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4145	Besta 1.6		A - E	.3550"	.5530"	2.125"	A-2
	Ceres 2.4		Int./Exh.	9.02mm	14.04mm	54mm	
M4245	3500		A - E	.2755"	.4740"	2.086"	E-2-3
			Int./Exh.	7.00mm	12.04mm	53mm	
M4279	Pregio 8Val. 3,0L Diesel		A - E	.3555"	.5530"	1.929"	A-3
	Kia K-300 8 Val. Diesel		Int./Exh.	8.52mm	14.04mm	49mm	
M4332	Sportage diesel		A - E	.2340"	.4355"	1.436"	E
			Int./Exh.	5.95mm	11.07mm	36.5mm	

LADA

M4061	2121, Mot. 1200 1.2, 1300 1.3 Riva 1200, L Niva Riva Salón		E	.3155"	.5540"	1.929"	E-1-2
			Exhaust	8.01mm	14.07mm	49mm	
M4061+3EX	2121, Mot. 1200 1.2, 1300 1.3 Riva 1200, L Niva Riva Salón		E	.3155"	.5570"	1.929"	E-1-2
			Exhaust	8.01mm	14.14mm	49mm	
M4061+5EX	2121, Mot. 1200 1.2, 1300 1.3 Riva 1200, L Niva Riva Salón		E	.3155"	.5590"	1.929"	E-1-2
			Exhaust	8.01mm	14.19mm	49mm	
M4061A	2121, Mot. 1200 1.2, 1300 1.3 Riva 1200, L Niva Riva Salón		A	.3155"	.5540"	1.653"	E-1-2
			Intake	8.01mm	14.07mm	42mm	
M4061A+3EX	2121, Mot. 1200 1.2, 1300 1.3 Riva 1200, L Niva Riva Salón		A	.3155"	.5570"	1.653"	E-1-2
			Intake	8.01mm	14.14mm	42mm	
M4061A+5EX	2121, Mot. 1200 1.2, 1300 1.3 Riva 1200, L Niva Riva Salón		A	.3155"	.5590"	1.653"	E-1-2
			Intake	8.01mm	14.20mm	42mm	
M8031	Niva Para rimar		A - E	.3110"	.5540"	1.889"	E-2
			Int./Exh.	7.90mm	14.07mm	48mm	
M8032	Niva Para rimar		A - E	.3110"	.5540"	1.066"	E-2
			Int./Exh.	7.90mm	14.07mm	42mm	
M8142	Niva Para rimar		A - E	.3110"	.5540"	1.889"	E-2
			Int./Exh.	7.90mm	14.07mm	48mm	

LAND ROVER

M914A	Santana Campero, Mot.. 10H, 11H 2.3 Landrover, 88, 90, 110		A	.3130"	.5330"	2.008"	F-1
			Intake	7.95mm	13.54mm	51mm	
M915A	Santana Campero, Mot.. 10H, 11H 2.3 Landrover, 88, 90, 110		E	.3440"	.5650"	2.008"	F-1
			Exhaust	8.74mm	14.35mm	51mm	
M8046	Range Rover Para rimar		A - E	.3410"	.5941"	2.598"	A-2
			Int./Exh.	8.66mm	15.09mm	66mm	
M8095	Santana, Mot. 11L 2.5, 10J2.3D,12J2.5D Para rimar		E	.3440"	.5650"	2.244"	F-1
			Exhaust	8.74mm	14.35mm	57mm	

LISTER DIESEL

M3052	HA/HB 2-3-4-6, HR/HRW 2-3-4-6 Industrial		A	.3740"	.6270"	2.519"	E
			Intake	9.50mm	15.92mm	64mm	
M3053	HA/HB 2-3-4-6, HR/HRW 2-3-4-6 Industrial		E	.3740"	.6270"	2.519"	E
			Exhaust	9.50mm	15.92mm	64mm	
M4123	TL/TS 2-3, 1.3-1.5-1.9 D Industrial		E	.3440"	.5330"	2.283"	A-2-3
			Exhaust	8.74mm	13.53mm	58mm	
M4124	TL/TS 2-3, 1.3-1.5-1.9 D Industrial		A	.3440"	.5330"	2.362"	E
			Intake	8.74mm	13.53mm	60mm	
M8196	SR1/SR2/SW1/SW2 ST1/ST2/ST3 Industrial		A	.3440"	.5325"	2.086"	A
			Intake	8.74mm	13.52mm	53mm	

MACK DIESEL

M3011	673-675-711, Tractomula, Mot. E6 200/ 315/ 350/ C235/C330/EM6 250/275/, EM6 250/275/285/300-R, ENDT, F 673A-B, C/675/676, B		A - E	.5000"	.6880"	3.504"	E
			Int./Exh.	12.70mm	17.47mm	89mm	
M3011A	673-675-711, Tractomula VE. Esp., Mot. E6 200/ 315/ 350/ C235/C330/EM6 250/275/, EM6 250/275/285/300-R, ENDT, F 673A-B, C/675/676, B		A - E	.5010"	.6880"	3.504"	E
			Int./Exh.	12.72mm	17.47mm	89mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE			Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / Ø. Ø.		LENGTH
M4099	400			A - E	.3745"	.6885"	3.150"	E-I
				Int./Exh.	9.51mm	17.49mm	80mm	
M4201	Multivalvula 6CL			A - E	.3750"	.6885"	3.150"	E-1-5
				Int./Exh.	9.52mm	17.49mm	80mm	
M8105	673-675-711, Para rimar, Mot. E6 200/ 315/ 350/ C235/C330/EM6 250/275/, EM6 250/275/285/300-R, ENDT, F 673A-B, C/675/676, B			A - E	.4980"	.6880"	3.504"	E
				Int./Exh.	12.65mm	17.47mm	89mm	
M8154	Renault motor Mack			A	.3860"	.6320"	3.386"	A-2
	Para rimar			Intake	9.80mm	16.05mm	86mm	
M8155	Renault motor Mack			E	.3860"	.6320"	2.638"	A-2
	Para rimar			Exhaust	9.80mm	16.05mm	67mm	
M8220	MOT 675			A - E	.5000"	.6882"	3.504"	E
				Int./Exh.	12.70mm	17.48mm	89mm	

MAZDA

M3021	1.300/1.600, IMP E3 1.3, E5 1.5, i, NA 1.6, TC 1.2 323 II (BD), H-Back/, Familia 1300 Familia 1500 Bongo 1600 Multivan/, Capella 929 1600 71-84			A - E	.3188"	.5530"	2.008"		E-1-2
				Int./Exh.	8.10mm	14.05mm	51mm		
M3021-1 IN	1.300/1.600, IMP, NA 1.6, TC 1.2 323 II (BD), H-Back/, Familia 1300 Familia 1500 Bongo 1600 Multivan/, Capella 929 1600 71-84			A - E	.3178"	.5530"	2.008"		E-1-2
				Int./Exh.	8.07mm	14.05mm	51mm		
M3021+3EX	1.300/1.600, IMP, NA 1.6, TC 1.2 323 II (BD), H-Back/, Familia 1300 Familia 1500 Bongo 1600 Multivan/, Capella 929 1600 71-84			A - E	.3188"	.5560"	2.008"		E-1-2
				Int./Exh.	8.10mm	14.12mm	51mm		
M3021+5EX	1.300/1.600, IMP, NA 1.6, TC 1.2 323 II (BD), H-Back/, Familia 1300 Familia 1500 Bongo 1600 Multivan/, Capella 929 1600 71-84			A - E	.3188"	.5580"	2.008"		E-1-2
				Int./Exh.	8.10mm	14.17mm	51mm		
M3022	2.600, Doble cabina, Mot. BP, BP52 1.8 16v, 4x4 BPZE 1.8 16v, 323 IV (BG) 323 V (BA), MX-5 I (NA)			A - E	.2360"	.4340"	1.929"		A-1-2
				Int./Exh.	6.00mm	11.02mm	49mm		
M4075	323-626			A	.3170"	.5530"	2.008"		A-1-2
				Intake	8.05mm	14.07mm	51mm		
M4075+3EX	323-626			A	.3170"	.5560"	2.008"		A-1-2
				Intake	8.05mm	14.12mm	51mm		
M4075+5EX	323-626			A	.3170"	.5580"	2.008"		A-1-2
				Intake	8.05mm	14.17mm	51mm		
M4075E (318 I)	323-626			A	.3180"	.5530"	2.008"		A-1-2
				Intake	8.07mm	14.05mm	51mm		
M4075E+3EX (318 I)	323-626			A	.3180"	.5560"	2.008"		A-1-2
				Intake	8.07mm	14.12mm	51mm		
M4075E+5EX (318 I)	323-626			A	.3180"	.5580"	2.008"		A-1-2
				Intake	8.07mm	14.17mm	51mm		
M4076	323-626			E	.3170"	.5530"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.05mm	51mm		
M4076+3EX	323-626			E	.3170"	.5560"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.12mm	51mm		
M4076+5EX	323-626			E	.3170"	.5580"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.05mm	14.17mm	51mm		
M4076E (318I)	323-626			E	.3180"	.5530"	2.000"		A-1-3
				Exhaust	8.07mm	14.05mm	51mm		
M4076E+3EX (318 I)	323-626			E	.3180"	.5560"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.07mm	14.12mm	51mm		
M4076E+5EX (318 I)	323-626			E	.3180"	.5580"	2.008"		A-1-3
				Exhaust	8.07mm	14.17mm	51mm		
M4092	323-626 - B2000			E	.3170"	.5525"	2.165"		A-1-2-3
				Exhaust	8.05mm	14.03mm	55mm		
M4092+3EX	323-626 Para rimar			E	.3170"	.5555"	2.165"		A-1-2-3
				Exhaust	8.05mm	14.11mm	55mm		
M4092+5EX	323-626 Para rimar			E	.3170"	.5575"	2.165"		A-1-2-3
				Exhaust	8.05mm	14.16mm	55mm		

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR			Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.		
M4093A	626 - B2000			A	.3170"	.5525"	2.244"	A-1
				Intake	8.05mm	14.03mm	57mm	
M4093A+3EX	626 - B2000			A	.3170"	.5555"	2.244"	A-1
				Intake	8.05mm	14.11mm	57mm	
M4093A+5EX	626 - B2000			A	.3170"	.5575"	2.244"	A-1
	Para rimar			Intake	8.05mm	14.16mm	57mm	
M4110	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			E	.2755"	.4750"	2.086"	A-2-3
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			intake	7.00mm	12.06mm	53mm	
M4110-1 IN	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			E	.2765"	.4750"	2.086"	A-2-3
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Exhaust	7.02mm	12.06mm	53mm	
M4110+3EX	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			E	.2755"	.4780"	2.086"	A-2-3
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Exhaust	7.00mm	12.14mm	53mm	
M4110+5EX	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			E	.2755"	.4800"	2.086"	A-2-3
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Exhaust	7.00mm	12.19mm	53mm	
M4111	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			A	.2755"	.4740"	2.086"	A-1-2
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Intake	7.00mm	12.04mm	53mm	
M4111+1 IN	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			A	.2765"	.4740"	2.086"	A-1-2
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Intake	7.02mm	12.04mm	53mm	
M4111+3EX	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			A	.2755"	.4770"	2.087"	A-1-2
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Intake	7.00mm	12.11mm	53mm	
M4111+5EX	B2200 - 626NX, Mot. F2 2.2 12v, 4x4			A	.2755"	.4790"	2.086"	A-1-2
	626 III (GD), H-Back, SW, Coupé, 626 IV (GE) SW, 929 III (HC), MX-6			Intake	7.00mm	12.16mm	53mm	
M4111A	B-2.600			A	.2755"	.4740"	2.086"	A-1-2
				Intake	7.00mm	12.04mm	53mm	
M4144	XB-HA2,7, Titan 2700 Truck			A	.3150"	.5020"	2.125"	A-2
	Serie E 2700 Truck			intake	8mm	12.75mm	54mm	
M4145	3500			A - E	.3550"	.5530"	2.125"	A-2
				Int./Exh.	9.01mm	14.04mm	54mm	
M4160	R2,MotR22,2D,4X4, Capella2000D			A	.3155"	.5525"	1.614"	A-1-2
	RF2,0D,626II(GC), Bongo2000,Cosmo2000D			Intake	8.01mm	14.03mm	41mm	
M4161	R2,MotR22,2D,4X4, Capella2000D			E	.3155"	.5525"	1.496"	A-1-2-3
	RF2,0D,626II(GC), Bongo2000,Cosmo2000D			Exhaust	8.01mm	14.03mm	38mm	
M4171	T-45			A - E	.3550"	.5530"	1.653"	I-2
				Int./Exh.	9.02mm	14.04mm	42mm	
M4187	Matsuri Asaji, 626 (16 Val)			A - E	.2370"	.4350"	1.496"	I-1-2-3
	FP 1.8 16v, 323 VI (BJ), 626 V, Premacy (CP)			Int./Exh.	6.02mm	11.05mm	38mm	
M4187-1 IN	Matsuri Asaji, 626 (16 Val)			A - E	.2360"	.4350"	1.496"	I-1-2-3
	FP 1.8 16v, 323 VI (BJ), 626 V, Premacy (CP)			Int./Exh.	5.99mm	11.05mm	38mm	
M4197	323 INYECCION			A	.2755"	.4740"	1.968"	I-1-2-3
				Intake	7.00mm	12.04mm	50mm	
M4197A	323 INYECCION			E	.2755"	.4740"	1.968"	I-1-2-3
				Exhaust	7.00mm	12.04mm	50mm	
M4228	ALLEGRO,MotBP(DOHC)			E	.2365"	.4350"	1.811"	I-1-2-3
	1,8 16V GT,323IV(BG)			Exhaust	6.01mm	11.05mm	46mm	
M4229	ALLEGRO,MotBP(DOHC)			A	.2365"	.4350"	1.811"	I-1-2
	1,8 16V GT,323IV(BG)			Intake	6.01mm	11.05mm	46mm	
M4263	VA 4CL			A - E	.3180"	.5925"	2.520"	E-1-2-3
	MONTA CARGA			Int./Exh.	8.07mm	15.05mm	64mm	
M4271	Astina 323 -			A - E	.2355"	.4345"	1.929"	I-1-3
	16 Val.			Int./Exh.	5.98mm	11.04mm	49mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE		YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4277	929 12 Val.			E	.2370"	.4350"	2.165"	I-1-2
				Exhaust	6.02mm	11.05mm	55mm	
M4278	929 12 Val.			A	.2370"	.4350"	1.929"	I-1-2
				Intake	6.02mm	11.05mm	49mm	
M4348	Mazda 3 y 6 16 Val.			A - E	.2165"	.4350"	1,534"	A-1-2
				Int./Exh.	5,50mm	11,05mm	39mm	
M5009	MAZDA CARGADOR			A - E	.3155"	.5925"	2.480"	E-1-1
				Int./Exh.	8.01mm	15.05mm	63mm	
M8039	1.300			A - E	.3110"	.5610"	2.047"	E-1-2
	Para rimar			Int./Exh.	7.90mm	14.25mm	52mm	
M8040	2.700, Para rimar, Mot. XB 2.7,			A - E	.3110"	.5027"	2.165"	A-2
	Serie E 2700 Truck, Titan 2700 Truck			Int./Exh.	7.90mm	12.76mm	55mm	
M8066	1300-1600, Familia 1500, NA 1.6, TC 1.2, 323 II (BD),			A - E	.3170"	.5535"	2.008"	E-1-2-3
	H-Back / Familia 1300, Bongo 1600 Multivan /			Int./Exh.	8.05mm	14.06mm	51mm	
	Capella 929 1600 71-84							
M8066+5EX	1300-1600, Familia 1500, NA 1.6, TC 1.2, 323 II (BD),			A - E	.3170"	.5585"	2.008"	E-1-2-3
	H-Back / Familia 1300, Bongo 1600 Multivan /			Int./Exh.	8.05mm	14.18mm	51mm	
	Capella 929 1600 71-84							
M8066A	1300 - 1600, Mot. E3 1.3, E5 1.5, i			A - E	.3188"	.5535"	2.008"	E-1-2-3
	323 III (BF), H-Back			Int./Exh.	8.10mm	14.06mm	51mm	
M8066A+5EX	1300 - 1600, Mot. E3 1.3, E5 1.5, i			A - E	.3188"	.5585"	2.008"	E-1-2-3
	323 III (BF), H-Back			Int./Exh.	8.10mm	14.18mm	51mm	
M8080	E - 3000, Mot. XB 2.7			A - E	.3150"	.5020"	2.126"	A
	Serie E 2700 Truck, Titan 2700 Truck			Int./Exh.	8.00mm	12.75mm	54mm	
M8112	B - 2000			E	.3110"	.5543"	2.165"	A-2
	Para rimar			Exhaust	7.90mm	14.08mm	55mm	
M8113	B-2000			A	.3110"	.5543"	2.165"	E-2
	PARA RIMAR			Intake	7.90mm	14.08mm	55mm	
M8162	UA 1500 cc.			A - E	.3150"	.5915"	2.480"	E-1-2
				Int./Exh.	8.00mm	15.02mm	63mm	
M8202	323IV-V,MX-5 I,II			A - E	.2400"	.4350"	1.929"	I-1-2-3
	BP/BP5,2/BPZ2, (1,2/1,8)			Int./Exh.	6.10mm	11.05mm	49mm	

MAZDA DIESEL

M4098	T 45 - Turbo			A - E		.3545"	.5530"	2.087"	I
				Int./Exh.		9.00mm	14.05mm	53mm	
M4098-1 IN	T 45 - Turbo			A - E		.3535"	.5530"	2.087"	I
				Int./Exh.		8.98mm	14.05mm	53mm	
M4098+3EX	T 45 - Turbo			A - E		.3545"	.5560"	2.087"	I
				Int./Exh.		9.00mm	14.12mm	53mm	
M4145	T-3500			A - E		.3550"	.5530"	2.125"	A-2
				Int./Exh.		9.01mm	14.05mm	54mm	
M4160	R 2 Mot. R2 2.2D, 4X4, RF 2.0D, 626 II (GC)			A		.3155"	.5525"	1.614"	A-1-2
	Capella 2000D, Bongo 2000D, Cosmo 2000D			Intake		8.01mm	14.03mm	41mm	
M4161	R 2 Mot. R2 2.2D, 4X4, RF 2.0D, 626 II (GC)			E		.3155"	.5525"	1.496"	A-1-2-3
	Capella 2000D, Bongo 2000D, Cosmo 2000D			Exhaust		8.01mm	14.03mm	38mm	
M4171	T-45			E		.3550"	.5530"	1.653"	I-2
				Exhaust		9.01mm	14.05mm	42mm	
M4171A	T-45			A		.3550"	.5530"	1.653"	I-2
				Intake		9.01mm	14.05mm	42mm	

MERCEDES BENZ

M8195	M108.920-115.920			E		.4330"	.6000"	1.771"	E-1-2
	250C,CF,S-200-300			Exhaust		11.00mm	15.24mm	45mm	

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4143	Montero G54B, H 100 GAS, 4 G 51 1.8, 4 G 52 2.0		A	.3155"	.5162"	1.850"	I-2
	4 G 63 2.0GSL, G 63 B 2.0, GLX G 64 B 2.4, 4x4		Intake	8.01mm	13.11mm	47mm	
	Colt I Galant I Celeste Jeep, Sapporo Eclipse I Galant II, SW Space Gear						
M4143-1 IN	Montero G54B, H 100 GAS, 4 G 51 1.8, 4 G 52 2.0		A	.3145"	.5162"	1.850"	I-2
	4 G 63 2.0GSL, G 63 B 2.0, GLX G 64 B 2.4, 4x4		Intake	7.99mm	13.11mm	47mm	
	Colt I Galant I Celeste Jeep, Sapporo Eclipse I Galant II, SW Space Gear						
M4143+3EX	Montero G54B, H 100 GAS, 4 G 51 1.8, 4 G 52 2.0		A	.3155"	.5192"	1.850"	I-2
	4 G 63 2.0GSL, G 63 B 2.0, GLX G 64 B 2.4, 4x4		Intake	8.01mm	13.18mm	47mm	
	Colt I Galant I Celeste Jeep, Sapporo Eclipse I Galant II, SW Space Gear						
M4143+5EX	Montero G54B, H 100 GAS, 4 G 51 1.8, 4 G 52 2.0		A	.3155"	.5212"	1.850"	I-2
	4 G 63 2.0GSL, G 63 B 2.0, GLX G 64 B 2.4, 4x4		Intake	8.01mm	13.23mm	47mm	
	Colt I Galant I Celeste Jeep, Sapporo Eclipse I Galant II, SW Space Gear						
M4321	Nativa 24Val		A	.2360"	.4355"	1.811"	A-1-2
			Intake	5,99mm	11,06mm	46mm	
M4322	Nativa 24Val		E	.2360"	.4355"	2.008"	A-1-2
			Exhaust	5,99mm	11,06mm	51mm	
MITSUBISHI DIESEL							
M4165	4D15-4D30-4D31		A	.3550"	.5920"	2.519"	A-2
			Intake	9.02mm	15.03mm	64mm	
M4166	4D15-4D30-4D31		E	.3550"	.5920"	2.795"	A-2-3
			Exhaust	9.02mm	15.03mm	71mm	
M4222	Especial		A	.2600"	.4770"	1.811"	E-1-3
			Intake	6.60mm	12.11mm	46mm	
M4223	Especial		E	.2595"	.4770"	2.008"	I-2
			Exhaust	6.59mm	12.11mm	51mm	
M4266	Lancer 8 Val		A	.2590"	.4750"	1.986"	I-3
			Intake	6.58mm	12.06mm	50mm	
M4266A	Lancer 8 Val		E	.2590"	.4750"	1.629"	I-3
			Exhaust	6.58mm	12.06mm	43mm	
M8003	Lanser 4-G-12		A	.2570"	.4750"	1.968"	A-1-2
			Intake	6.53mm	12.06mm	50mm	
M8004	Lancer 4-G-12		E	.2570"	.4750"	1.7716"	A-1-2
			Exhaust	6.53mm	12.06mm	45mm	
M8006	Kodiak 9LH		A - E	.3130"	.5150"	2.913"	A-1-2
			Int./Exh.	7.95mm	13.08mm	74mm	
M8042	Montero, Para rimar , 4 D 55 2.3D, 4 D 55T 2.3TD 4 D 56 2.5 D, 4 D 56T 2.5TD Galant III Pajero 1 sigma colt II,III		A - E	.3110"	.5150"	2.913"	I-2
			Int./Exh.	7.90mm	13.08mm	74mm	
M8042A	Montero,Galant III, Pajero I,4D 55 2,3D 4D 55T 2,3TD 4D 56 2,5, 4D 56T 2,5D, Sigma Colt II,III		A - E	.3150"	.5150"	2.913"	I-2
			Int./Exh.	8.00mm	13.08mm	74mm	
M8087	4-D-55		A - E	.3140"	.5495"	2.913"	A
			Int./Exh.	7.97mm	13.95mm	74mm	
M8041	Canter Para Rimar		A - E	.3504"	.5933"	2.756"	A-2
			Int./Exh.	8.90mm	15.07mm	70mm	
M8041A	Canter Para Rimar		A - E	.3550"	.5933"	2.756"	A-2
			Int./Exh.	9.02mm	15.07mm	70mm	
M8186	Kodiak 9LH Especial		A - E	.3135"	.5145"	2.913"	I-3
			Int./Exh.	7.96mm	13.07mm	74mm	
M8217	4D 56 Montero, Pajero I Colt II, III / Delica.		A	.3150"	.5160"	2.653"	I-3
			Intake	8.00mm	13.10mm	71mm	
M8218	4D 56 Montero, Pajero I Colt II, III / Delica.		E	.3150"	.5160"	2.653"	E-2-3
			Exhaust	8.00mm	13.10mm	71mm	
M4267	Minicooper 8 Val.		A - E	.2805"	.4700"	1.629"	I-1
			Int./Exh.	7.12mm	11.94mm	43mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE		YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
MWM								
M4084	Estacionaro			A - E	.3545"	.5917"	2.283"	F
				Int./Exh.	9.00mm	13.13mm	58mm	
M4244	24Val			A - E	.4285"	.6693"	2.913"	A
				Int./Exh.	10.88mm	17.00mm	74mm	
M4308	229			A - E	.3504"	.5915"	2.283"	E-1
				Int./Exh.	8.90mm	15.02mm	58mm	
NISSAN / DATSUN								
M3025	1000-1200			A - E	.3150"	.4748"	2.126"	A-1
	A-10 1,0 Cherry	71-95		Int./Exh.	8.00mm	12.06mm	54mm	
M3025+3EX	Datsun 1.000-1.200			A - E	.3150"	.4778"	2.126"	A-1
	A 10 1.0 Cherry			Int./Exh.	8.00mm	12.14mm	54mm	
M3025+5EX	Datsun 1.000-1.200			A - E	.3150"	.4798"	2.126"	A-1
	A 10 1.0 Cherry			Int./Exh.	8.00mm	12.18mm	54mm	
M3026	Datsun 1.000-1.200			A	.3425"	.5635"	1.890"	A-2
	A 10 1.0 Cherry			Intake	8.70mm	14.31mm	48mm	
M3026+5EX	Datsun 1.000-1.200			A	.3425"	.5685"	1.890"	A-2
	A 10 1.0 Cherry			Intake	8.70mm	14.43mm	48mm	
M3027	Datsun 1.300-1.500			E	.3425"	.5645"	2.204"	A-2
	E1 1.2 Bluebird			Exhaust	8.70mm	8.70mm	14.32mm	
M3027+1IN	Datsun 1.300-1.500			E	.3435"	.5645	2.204"	A-2
	E1 1.2 Bluebird			Exhaust	8.72mm	14.32mm	56mm	
M3027+5EX	Datsun 1.300-1.500			E	.3425"	.5690"	2.204"	A-2
	E1 1.2 Bluebird			Exhaust	8.70mm	14.45mm	56mm	
M3028	L13 1.3, L14 1.4			A - E	.3150"	.4740"	2.323"	A-1-2
	L16 1.6, L16S 1.6, 140 J	67-86		Int./Exh.	8.00mm	12.04mm	59mm	
M3028+5EX	L13 1.3, L14 1.4			A - E	.3150"	.4790"	2.323"	A-1-2
	L16 1.6, L16S 1.6, 140 J	67-86		Int./Exh.	8.00mm	12.16mm	59mm	
M4059	Patrol-Samuray	79-on		A - E	.3420"	.5640"	2.559"	A
				Int./Exh.	8.69mm	14.32mm	65mm	
M4073	TD 27			A - E	.3140"	.4740"	1.811"	I-3
				Int./Exh.	7.97mm	12.04mm	46mm	
M4089	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			A	.3155"	.4735"	2.677"	A-1-2
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Intake	8.01mm	12.03mm	68mm	
M4089-1 IN	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			A	.3145"	.4735"	2.677"	A-1-2
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Intake	8.01mm	12.03mm	68mm	
M4089+3EX	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			A	.3155"	.4765"	2.677"	A-1-2
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Intake	8.01mm	12.10mm	68mm	
M4089+5EX	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			A	.3155"	.4785"	2.677"	A-1-2
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Intake	8.01mm	12.15mm	68mm	
M4089A	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			E	.3155"	.4735"	2.559"	A-1-3
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Exhaust	8.01mm	12.03mm	65mm	
M4089A-1 IN	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			E	.3145"	.4735"	2.559"	A-1-3
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Exhaust	7.99mm	12.03mm	65mm	
M4089A+3EX	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			E	.3155"	.4765"	2.559"	A-1-3
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Exhaust	8.01mm	12.10mm	65mm	
M4089A+5EX	Nissan Urvan - Z24, D 21, Mot. Z22 2.2, Z24 2.4			E	.3155"	.4785"	2.559"	A-1-3
	Cabstar Pathfinder Pick, Up (D21) Terrano I			Exhaust	8.01mm	12.15mm	65mm	
M4120	Nissan Vaned 2.400, 12 Val., KA24E, 2.4, 12v, 4x4			A	.2755"	.4345"	2.047"	I-2
	Pick Up (D21)(D22), Prairie Terrano II			Intake	7.00mm	11.03mm	52mm	
M4120+3EX	Nissan Vaned 2.400, 12 Val., KA24E, 2.4, 12v, 4x4			A	.2755"	.4375"	2.047"	I-2
	Pick Up (D21)(D22), Prairie Terrano II			Intake	7.00mm	11.11mm	52mm	
M4121	Nissan Vaned 2.400, 12 Val., KA24E, 2.4, 12v, 4x4			E	.3150"	.4735"	2.204"	I-2-3
	Pick Up (D21)(D22), Prairie Terrano II			Exhaust	8.00mm	12.02mm	56mm	
M4121+3EX	Nissan Vaned 2.400, 12 Val., KA24E, 2.4, 12v, 4x4			E	.3150"	.4765"	2.204"	I-2-3
	Pick Up (D21)(D22), Prairie Terrano II			Exhaust	8.00mm	12.10mm	56mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4131A	Nissan Vaned 2.400, 12 Val. KA24E, 2.4, 12v, 4x4		E Exhaust	.3155" 8.01mm	.4820" 12.24mm	2.086" 53mm	E-1
M4131	Nissan A-12		E Exhaust	.3075" 7.81mm	.4820" 12.24mm	2.086" 53mm	E-1-3
M4131+5EX	Nissan A-12		E Exhaust	.3075" 7.81mm	.4870" 12.37mm	2.086" 53mm	E-1-3
M4132A	Nissan A-12		A Intake	.3155" 8.01mm	.4820" 12.24mm	2.086" 53mm	E-1
M4132	Nissan A-12		A Intake	.3075" 7.81mm	.4820" 12.24mm	2.086" 53mm	E-1
M4132+5EX	Nissan A-12		A Intake	.3075" 7.81mm	.4870" 12.37mm	2.086" 53mm	E-1
M4133	Nissan E-16		E Exhaust	.2555" 6.49mm	.4830" 12.27mm	2.283" 58mm	E-I-2-3
M4134	Nissan E-16		A Intake	.2555" 6.49mm	.4830" 12.27mm	2.165" 55mm	E-I
M4135	Nissan Z-24		E Exhaust	.3030" 7.70mm	.4815" 12.23mm	2.677" 68mm	E-1-3
M4136	Nissan Z-24		A Intake	.3035" 7.71mm	.4815" 12.23mm	2.677" 68mm	E-1-2
M4182	Nissan Blue Bird 16 Val., QG 16DE 1.6, 16v QG15DE 1.5, QD18DE 1.8, 16v, Primera III, Almera II Almera Tino		A Intake	.2160" 6.96mm	.3750" 12.75mm	1.574" 40mm	A-1-2
M4183	Nissan Blue Bird 16 Val., QG 16DE 1.6, 16v QG15DE 1.5, QD18DE 1.8, 16v, Primera III, Almera II Almera Tino		E Exhaust	.2160" 6.96mm	.3750" 12.75mm	1.574" 40mm	A-1-3
M4190	Sentra 16 Val. Break		A Intake	.2165" 5.50mm	.3750" 9.52mm	1.575" 40mm	I-2
M4191	Sentra 16 Val. Break		E Exhaust	.2165" 5.50mm	.3750" 9.52mm	1.575" 40mm	I-3
M4224	Nissan Ex Saloon 1600		A Intake	.2745" 6.97mm	.4740" 12.04mm	2.165" 55mm	A-2
M4225	Nissan Ex Saloon 1600		E Exhaust	.2745" 6.97mm	.4740" 12.04mm	2.283" 55mm	I-2-3
M4248	Nissan CD 17		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4350" 11.24mm	1.772" 45mm	I-3
M4248+7EX	Nissan CD 17		A - E Int./Exh.	.2755" 7.00mm	.4420" 11.23mm	1.772" 45mm	E-1-3
M4250	Nissan LD20 LD28, L20, A, P, S 2.0, L20B 2.0, L20B, E 2.0 L24 2.4, L24E 2.4, L28 2.8 Custom Patrol, Laurel Pick Up Silvia Skyline Violet Cedric CDX, Fairlady Gloria Laurel		A - E Int./Exh.	.3160" 8.02mm	.4736" 12.03mm	2.323" 59mm	I-1-2-3
M4330	Nissan 200		A Int.	.3400" 8.63mm	.5020" 12.75mm	1.693" 43mm	B
M4331	Nissan 200		E Exh	.3400" 8.63mm	.5020" 12.75mm	2.008" 51mm	B
M4342	Bluebird - Murano 16V - SR18, SR20		A - E Int./Exh.	.2355" 5.98mm	.3945" 10,02mm	1,066" 42mm	P-3
M8012	1.500 Para rimar		A Intake	.3385" 8.59mm	.5650" 14.35mm	1.890" 48mm	A-2
M8012A	1.500 Especial		A Intake	.3425" 8.70mm	.5650" 14.35mm	1.890" 48mm	A-2
M8013	1.500 Para rimar		E Exhaust	.3385" 8.59mm	.5650" 14.35mm	2.047" 52mm	A-2
M8013A	1.500 Especial		E Exhaust	.3425" 8.70mm	.5650" 14.35mm	2.047" 52mm	A-2
M8014	1.200 Para rimar		A - E Int./Exh.	.3110" 7.90mm	.4748" 12.06mm	2.126" 54mm	A-2
M8014A	1.200 Especial		A - E Int./Exh.	.3138" 7.97mm	.4748" 12.06mm	2.126" 54mm	A-2

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M8015	1.600		A - E	.3110"	.4756"	2.283"	A-1-2
	Para rimar		Int./Exh.	7.90mm	12.08mm	58mm	
M8043	E 16		A - E	.2716"	.4736"	2.323"	I-2
	Para rimar		Int./Exh.	6.90mm	12.03mm	59mm	
M8043A	E 16		A - E	.2760"	.4736"	2.323"	I-2
			Int./Exh.	7.01mm	12.03mm	59mm	
M8044	GA 16		A - E	.2047"	.3764"	1.574"	I-2
	Para rimar		Int./Exh.	5.20mm	9.56mm	40mm	
M8044A	GA 16		A - E	.2157"	.3764"	1.574"	I-2
			Int./Exh.	5.48mm	9.56mm	40mm	
M8045	Z 24		A - E	.3110"	.4740"	2.646"	A-1-2
			Int./Exh.	7.90mm	12.04mm	68mm	
M8045A	Z 24		A - E	.3138"	.4740"	2.646"	A-1-2
			Int./Exh.	7.97mm	12.04mm	68mm	
M8070	J 13, 15, 16, 20., Bluebird Pick Up		A	.3440"	.5650"	1.889"	A
	Cabstar Caravan Forklift, Homer Cabstar Echo		Intake	8.74mm	14.35mm	48mm	
M8071	J 13, 15, 16, 20., Bluebird Pick Up		E	.3440"	.5650"	2.205"	A
	Cabstar Caravan Forklift, Homer Cabstar Echo		Exhaust	8.74mm	14.35mm	56mm	
M8073	A - 12		A - E	.3110"	.4823"	2.126"	E-2-3
			Int./Exh.	7.90mm	12.25mm	54mm	
M8084	12 Val.		A	.2600"	.4200"	1.929"	A-1
			Intake	6.60mm	10.67mm	49mm	
M8085	12 Val.		E	.2600"	.4200"	2.086"	A-1
			Exhaust	6.60mm	10.67mm	53mm	
M8090	Nissan Sentra		A - E	.2740"	.5020"	2.165"	A-1-2
			Int./Exh.	6.96mm	12.75mm	55mm	
M8093	Sunny		A - E	.2716"	.4736"	2.205"	A-1-2
	Para rimar		Int./Exh.	6.90mm	12.03mm	56mm	
M8106	VG - 30		E	.3110"	.4748"	2.519"	A-1-2
	Para rimar		Exhaust	7.90mm	12.06mm	64mm	
M8107	VG - 30		A	.2716"	.4354"	2.323"	I-3
	Para rimar		Intake	6.90mm	11.06mm	59mm	
M8107A	VG - 30		A	.2755"	.4354"	2.323"	I-3
			Intake	7.00mm	11.06mm	59mm	
M8108	GA 161 1.600		E	.2560"	.4193"	2.086"	I-3
	Para rimar. 12 Val.		Exhaust	6.50mm	10.65mm	53mm	
M8108A	GA 161 1.600		E	.2590"	.4193"	2.086"	A-2-3
	Para rimar. 12 Val.		Exhaust	6.58mm	10.65mm	53mm	
M8109	GA 161 1.600		A	.2322"	.3968"	1.929"	I-3
	Para rimar. 12 Val.		Intake	5.90mm	10.07mm	49mm	
M8109A	GA 161 1.600		A	.2355"	.3970"	1.929"	A-2-3
	Para rimar. 12 Val.		Intake	5.98mm	10.08mm	49mm	
M8118	C - 20		A - E	.2716"	.4354"	1.771"	I-3
	Para rimar		Int./Exh.	6.90mm	11.06mm	45mm	
M8129	Pulsar NX		A	.2315"	.3970"	1.968"	I-3
	Para rimar		Intake	5.88mm	10.08mm	50mm	
M8130	Pulsar NX		E	.2540"	.4192"	2.086"	I-3
	Para rimar		Exhaust	6.45mm	10.65mm	53mm	
M8178	E 15, E 16		A	.2755"	.4728"	2.165"	I-3
			Intake	7.00mm	12.01mm	55mm	
M8179	E 15, E 16		E	.2755"	.4728"	1.968"	I-3
			Exhaust	7.00mm	12.01mm	50mm	

NISSAN DIESEL

M4168	F - D6, 180-175, Mot. ED30 3.0D caball civilian	A - E	.3550"	.5530"	2.362"	I-2-5
		Int./Exh.	9.02mm	14.04mm	60mm	
M4249	Nissan TD3 TD27 SD23	A - E	.3150"	.4755"	2.047"	E-2
		Int./Exh.	8.00mm	12.07mm	52mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4333	ZD 30 - 3.0L Frontier		A - E Int./Exh.	.2750" 6.98mm	.4340" 11.03mm	1.772" 45mm	A-1
M4363	X-Trail / Express		A - E Int./Exh.	.2365" 6.00mm	.3947" 10.02mm	1.732" 44mm	

OLCIT

M4108	1.0		A Intake	.3150" 8.00mm	.4945" 12.56mm	2.165" 55mm	I-2
M4109	1.0		E Exhaust	.3340" 8.48mm	.4945" 12.56mm	1.968" 50mm	I

PEGASO DIESEL

M4282	Camion 8Val		A - E Int./Exh.	.3950" 10.03mm	.7105" 18.04mm	3.031" 77mm	E-1
-------	-------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----

PERKINS

M4027	3.152-4.203-6.305, 4-107 1.7D, 6-305 5.0D Combine 31, 630, F 108, F 260, D 602, 702		A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5020" 12.75mm	2.441" 62mm	A-3
M4339	Series 1104 - 1106		A - E Int./Exh.	.3540" 9.00mm	.5130" 13.03mm	2.020" 51mm	A
M8098	6-345/4-236, Extremo Ext. A 0.563" 4-248 4.0D, 4-212 3.5D, 4-236 3.9D, Combinado 186, Calsa D 150 E 1022		A - E Int./Exh.	.3700" 9.40mm	.6260" 15.90mm	2.283" 58mm	E
M8098A	6-345/4-236, Extremo Ext. A 0.563" 4-248 4.0D, 4-212 3.5D, 4-236 3.9D, Combinado 186, Calsa D 150 E 1022		A Intake	.3750" 9.52mm	.6265" 15.91mm	2.283" 58mm	E
M817	6-345/4-236,4-212 3.5D 4-236 3.9D,4-248 4.0D Combinado 186, Calsa D 150 E 1022		A - E Int./Exh.	.3750" 9.52mm	.6265" 15.91mm	2.323" 59mm	E
M817E	6-354/4-236 Nota: escala diametro 0,5625" x 10mm largo / Scale of 0,5625" x 6mm long		A - E Int./Exh.	.3750" 9.52mm	.6265" 15.91mm	2.323" 59mm	E
M817A	6-345/4-236,4-212 3.5D 4-236 3.9D,4-248 4.0D Combinado 186, Calsa D 150 E 1022		E Exhaust	.3750" 9.52mm	.6265" 15.91mm	2.401" 61mm	E
M8199	T4.40-T6.60 Turbo, Phaser 110T / 160T 6-354 5.8TD / 6-372I, 6-372.4 6.1D, Compensado		A Intake	.3748" 9.52mm	.6267" 15.92mm	2.283" 58mm	E
M8200	T4.40-T6.60 Turbo, Phaser 110T / 160T 6-354 5.8TD / 6-372I, 6-372.4 6.1D, Compensado		E Exhaust	.3750" 9.52mm	.6265" 15.91mm	2.401" 61mm	E-3

PEUGEOT

M8131	504 Para rimar		A - E Int./Exh.	.3307" 8.40mm	.5748" 14.60mm	2.126" 54mm	A-2
-------	-------------------	--	--------------------	------------------	-------------------	----------------	-----

RENAULT

M4085	R-18 - 829 2 Lt., GTX Fuego. Master. Motor 829 2.0		A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5140" 13.05mm	1.968" 50mm	I-2
M4085+3EX	R-18 - 829 2 Lt., GTX Fuego. Master. Motor 829 2.0		A - E Int./Exh.	.3150" 8.00mm	.5170" 13.13mm	1.968" 50mm	I-2
M4085A	R-18 - 829 2 Lt., GTX Fuego. Master. Motor 829 2.0		A - E Int./Exh.	.3080" 7.82mm	.5270" 13.38mm	1.929" 49mm	I-1
M4085A+3EX	R-18 - 829 2 Lt., GTX Fuego. Master. Motor 829 2.0		A - E Int./Exh.	.3080" 7.82mm	.5300" 13.46mm	1.929" 49mm	I-1
M4125	Renault Fuego 1.600, Motor 841, 1.6, 4x4 843/ 844/ A1M/ A2M		E Exhaust	.3150" 8.00mm	.5170" 13.13mm	1.929" 49mm	A-2
M4126	Renault Fuego 1.600, Motor 841, 1.6, 4x4 843/ 844/ A1M/ A2M		A Intake	.3150" 8.00mm	.5170" 13.13mm	1.574" 40mm	I
M4158	Renault 9 Inyection 1.400 Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4		E Exhaust	.2755" 7.00mm	.4745" 12.05mm	1.929" 49mm	E-1-2

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE		YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4158-1 IN	Renault 9 Inyection 1.400			E	.2745"	.4745"	1.929"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Exhaust	6.97mm	12.05mm	49mm	
M4158+1 IN	Renault 9 Inyection 1.400			E	.2765"	.4745"	1.929"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Exhaust	7.02mm	12.05mm	49mm	
M4158+3EX	Renault 9 Inyection 1.400			E	.2755"	.4775"	1.929"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Exhaust	7.00mm	12.13mm	49mm	
M4158+5EX	Renault 9 Inyection 1.400			E	.2755"	.4795"	1.929"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Exhaust	7.00mm	12.18mm	49mm	
M4158A	Renault 9 Inyection 1.400			A	.2755"	.4745"	1.653"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Intake	7.00mm	12.05mm	42mm	
M4158A+1 IN	Renault 9 Inyection 1.400			A	.2765"	.4745"	1.653"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Intake	7.02mm	12.05mm	42mm	
M4158A+3EX	Renault 9 Inyection 1.400			A	.2755"	.4775"	1.653"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Intake	7.00mm	12.13mm	42mm	
M4158A+5EX	Renault 9 Inyection 1.400			A	.2755"	.4795"	1.653"	E-1-2
	Motor C3J 1.4 KAT, E6J 1.4			Intake	7.00mm	12.18mm	42mm	
M4212	Renault 19 , Mot. F8M 1.6D			A - E	.3150"	.5140"	1.496"	E-1-2
	F8Q 1.9D, TD, DT			Int./Exh.	8.00mm	13.05mm	38mm	
M4219	R - 6 / R -12 Especial			A - E	.2755"	.4390"	1.614"	E-1-2
				Int./Exh.	7.00mm	11.15mm	41mm	
M4269	Scenic 16 Val. 1600 cc			A - E	.2170"	.4355"	1.614"	A-2
	Kum. 700 mod. 99			Int./Exh.	5.51mm	11.06mm	41mm	
M4274	Brio 8 Val.			A - E	.2755"	.5140"	1.929"	E-1-2
				Int./Exh.	7.00mm	13.05mm	49mm	
M4287	Twingo 1,300 cc 8 valvulas			A - E	.2365"	.4360"	1.771"	A-2
				Int./Exh.	6.01mm	11.07mm	45mm	
M4297	R4, 5, 9.(Tapa Azul)			A - E	.2755"	.4390"	1.929"	A-2
	1.3-1.6 Lts.			Int./Exh.	7.00mm	11.15mm	49mm	
M4299	Symbol 8Val, R19			A - E	.3145"	.5140"	1.968"	E-1-2
	Energy 1.4 Lt. 8Val.			Int./Exh.	7.99mm	13.05mm	50mm	
M4302	R 19 Modelo viejo			A - E	.2755"	.4380"	1.653"	A-2
	1.4 Lt. 8Val.			Int./Exh.	7.00mm	11.12mm	42mm	
M4303	R 11			A - E	.3150"	.5170"	1.575"	E-1
	8 Val.			Int./Exh.	8.00mm	13.13mm	40mm	
M4304	Megane, clio 16 Val. 1.4, 1.6 Lts.			A - E	.2145"	.4355"	1.614"	A-1-2
				Int./Exh.	5.44mm	11.06mm	41mm	
M4304+1 IN	Megane, clio 16 Val. 1.4, 1.6 Lts.			A - E	.2155"	.4355"	1.614"	A-1-2
				Int./Exh.	5.50mm	11.06mm	41mm	
M4304+2 IN	Megane, clio 16 Val. 1.4, 1.6 Lts.			A - E	.2165"	.4355"	1.614"	A-1-2
				Int./Exh.	5.50mm	11.06mm	41mm	
M4341	Twingo IV Fase II, Clio II			A - E	.2164"	.4355"	1.600"	E-2
	1.6 Lts 16 valvulas			Int./Exh.	5.50mm	11.06mm	40mm	
M4383	Master 2,3 / 2,5 Lts Diesel 16 valvulas			A - E	.2365"	.4343"	1.974"	
				Int./Exh.	6.01mm	11,03mm	50.02mm	
M926	R-4 70/76 Mot.680 0.7			A - E	.2755"	.4390"	1.338"	A-2
	Exterior estandar Nota: Mida el alojamiento de la Guia. Esta Referencia tiene el diametro exterior en estandar.			Int./Exh.	7.00mm	11.15mm	34mm	
M927	R-4 70/76 Mot.680 0.7			A - E	.2755"	.4420"	1.338"	A-2
	Exterior mas .003" Nota: Mida el alojamiento de la Guia. Esta referencia tiene el diametro exterior mas .003"			Int./Exh.	7.00mm	11.23mm	34mm	
M929	R-6, R-12, R-18			A - E	.2755"	.4390"	1.614"	A-2
	Exterior estandar 688.711/ 712/ 713 1.1 Nota: Mida el alojamiento de la Guia. Esta Referencia tiene el diametro exterior en estandar.			Int./Exh.	7.00mm	11.15mm	41mm	
M930	R-6, R-12, R-18			A - E	.2755"	.4420"	1.614"	A-2
	Exterior mas .003" 688.711/ 712/ 713 1.1 Nota: Mida el aloiamiento de la Guia.			Int./Exh.	7.00mm	11.23mm	41mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M930+3EX	Renault 6-12		A - E	.2755"	.4450"	1.614"	A-2
	688.711/ 712/ 713 1.1		Int./Exh.	7.00mm	11.30mm	41mm	
M930+5EX	Renault 6-12		A - E	.2755"	.4470"	1.614"	A-2
	688.711/ 712/ 713 1.1		Int./Exh.	7.00mm	11.35mm	41mm	
M930+6EX	Renault 6-12		A - E	.2755"	.4480"	1.614"	A-2
	688.711/ 712/ 713 1.1		Int./Exh.	7.00mm	11.38mm	41mm	
M930+8EX	Renault 6-12		A - E	.2755"	.4500"	1.614"	A-2
	688.711/ 712/ 713 1.1		Int./Exh.	7.00mm	11.43mm	41mm	

SIMCA

M931	1.000/1.300		A - E	.3155"	.5520"	2.008"	A-2
			Int./Exh.	8.01mm	14.02mm	51mm	

SKODA

M4209	135B, L-1.3/ 781.135-1.3		A - E	.3140"	.4750"	1.614"	E-1-2
	Felicia I, Favorit Forman		Int./Exh.	7.97mm	12.06mm	41mm	
M4209+3EX	135B, L-1.3/ 781.135-1.3		A - E	.3140"	.4780"	1.614"	E-1-2
	Felicia I, Favorit Forman		Int./Exh.	7.97mm	12.14mm	41mm	
M4231	AEE - 1.6		A - E	.2750"	.4350"	1.299"	E-1-2
	Felicia I, Octavia SW		Int./Exh.	6.98mm	11.05mm	33mm	
M8198	AEE - 1.6		A - E	.3145"	.4750"	1.456"	F-1-2
	Felicia I, Octavia SW		Int./Exh.	7.99mm	12.06mm	37mm	

SSANGYONG DIESEL

M4317	Korando diesel		A	.3145"	.5540"	1.574"	E-1-1
			Exh	7,98mm	14,07mm	40mm	
M4318	Korando diesel		E	.3540"	.5540"	1.457"	E-1-1
			Exh	8,99mm	14,07mm	37mm	

STUDEBAKER

M410	Champion 169		A - E	.3130"	.6575"	2.126"	E
			Int./Exh.	7.95mm	16.70mm	54mm	

SUBARU

M8103	1.600		E	.3110"	.5153"	2.244"	A-2
	Para rimar		Exhaust	7.90mm	13.09mm	57mm	
M8104	1.600		A	.3110"	.5153"	2.244"	I-2
	Para rimar		Intake	7.90mm	13.09mm	57mm	
M4320	Subaro vivio		A-E	.2160"	.3955"	1.575"	A-1-2
	660 CC		IntExh.	5,48mm	10,05mm	40mm	

SUZUKI

M4058	LJ 80 SJ410 1000/1300		E	.2755"	.4770"	2.165"	I-2-3
			Exhaust	7.00mm	12.11mm	55mm	
M4058+3EX	LJ 80 SJ410 1000/1300		E	.2755"	.4800"	2.165"	I-2-3
			Exhaust	7.00mm	12.19mm	55mm	
M4058+5EX	LJ 80 SJ410 1000/1300		E	.2755"	.4820"	2.165"	I-2-3
			Exhaust	7.00mm	12.24mm	55mm	
M4058A	LJ 80 SJ410 1000/1300		A	.2755"	.4765"	2.087"	I-2
			Intake	7.00mm	12.10mm	53mm	
M4058A+3EX	LJ 80 SJ410 1000/1300		A	.2755"	.4795"	2.087"	I-2
			Intake	7.00mm	12.18mm	53mm	
M4058A+5EX	LJ 80 SJ410 1000/1300		A	.2755"	.4815"	2.087"	I-2
			Intake	7.00mm	12.23mm	53mm	
M4177	Samurai G-16, G13BB 1.3, 16V, 4x4, G16B 1.6, 16v, 4x4, Jimny (FJ) Wagon, R+ (MM), Baleno (EG), SW Vitara (ET,TA), Cabrio, Grand Vitara (FT,GT), Swift II (AH,AJ)		A - E	.2165"	.4370"	1.260"	I-2-3
			Int./Exh.	5.50mm	11.10mm	32mm	
M4178	Samurai G-13, F10A 0.9, G16A 1.6 SJ 410, Cabrio		A - E	.2755"	.4760"	1.890"	I-2
			Int./Exh.	7.00mm	12.09mm	48mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4179	Forza II, Mot. F8B 0.8, G10A 1.0		A - E	.2755"	.4782"	1.890"	I-2
	Alto I (SS80) Alto II (EC), Swift I (AA)		Int./Exh.	7.00mm	12.14mm	48mm	
M4179+5EX	Forza II, Mot. F8B 0.8, G10A 1.0		A - E	.2755"	.4832"	1.890"	I-2
	Alto I (SS80) Alto II (EC), Swift I (AA)		Int./Exh.	7.00mm	12.27mm	48mm	
M4324	Vitara		A - E	.2350"	.4360"	1.378"	I-2-3
			Int./Exh.	5.97mm	11.07mm	34.5mm	
M4395	Swift 1,4 16 Val, Mod 2014	2014	A - E	.1967"	.4158"	1.407"	
			Int./Exh.	5.00 mm	10.56mm	35,7mm	
M4395-1IN	Swift 1,4 16 Val, Mod 2014 menos 1 milésima en diametro interior	2014	A - E	.1955"	.4158"	1.407"	
			Int./Exh.	4,97mm	10.56mm	35,7mm	
M8051	Para rimar G 16 R		A - E	.2126"	.4362"	1.260"	E-1-2
			Int./Exh.	5.40mm	11.08mm	32mm	
M8147	G 13 Para rimar		A - E	.2716"	.4756"	2.047"	I-2
			Int./Exh.	6.90mm	12.08mm	52mm	
M8184	G16 R		A - E	.2360"	.4370"	1.614"	E-1-2
			Int./Exh.	6.00mm	11.01mm	41mm	

TOYOTA

M4023	Land Cruiser 2F 4.2		A	.3155"	.5530"	2.323"	A-2
			Intake	8.01mm	14.05mm	59mm	
M4023+5EX	Land Cruiser 2F 4.2		A	.3155"	.5580"	2.323"	A-2
			Intake	8.01mm	14.17mm	59mm	
M4024	Land Cruiser F 3.9		E	.3155"	.5530"	2.126"	A-2
			Exhaust	8.01mm	14.05mm	54mm	
M4024+5EX	Land Cruiser F 3.9		E	.3155"	.5580"	2.126"	A-2
			Exhaust	8.01mm	14.175mm	54mm	
M4032	12R Corona Hiace I		A - E	.3150"	.5525"	1.968"	A-2
			Int./Exh.	8.00mm	14.03mm	50mm	
M4032+3EX	12R Corona Hiace I		A - E	.3150"	.5555"	1.968"	A-2
			Int./Exh.	8.00mm	14.11mm	50mm	
M4032+5EX	12R Corona Hiace I		A - E	.3150"	.5575"	1.968"	A-2
			Int./Exh.	8.00mm	14.16mm	50mm	
M4091	L-2L-2LT, 2.2-2.4 Lts. Cressida / Toyopace		A	.3350"	.5520"	2.401"	A-1-2
			Intake	8.51mm	14.02mm	61mm	
M4091+3EX	L-2L-2LT, 2.2-2.4 Lts. Cressida / Toyopace		A	.3350"	.5550"	2.401"	I-2
			Intake	8.51mm	14.10mm	61mm	
M4091A	L-2L-2LT, 2.2-2.4 Lts. Cressida / Toyopace		E	.3540"	.5520"	2.362"	I-2
			Exhaust	8.99mm	14.02mm	60mm	
M4127	Hilux 20R 2.2, 21R 2.0, 22REC 2.4 Cressida Corona Camry (V1)		A	.3150"	.5135"	2.283"	I-1-2
			Intake	8.00mm	13.04mm	58mm	
M4127+3EX	Hilux 20R 2.2, 21R 2.0, 22REC 2.4 Cressida Corona Camry (V1)		A	.3150"	.5165"	2.283"	I-1-2
			Intake	8.00mm	13.12mm	58mm	
M4127+5EX	Hilux 20R 2.2, 21R 2.0, 22REC 2.4 Cressida Corona Camry (V1)		A	.3150"	.5185"	2.283"	I-1-2
			Intake	8.00mm	13.17mm	58mm	
M4128	Hilux 21R 2.2, 21R 2.0, 22REC 2.4 Cressida Corona Camry (V1)		E	.3150"	.5135"	2.283"	I-1-2
			Exhaust	8.00mm	13.04mm	58mm	
M4128+3EX	Hilux 21R 2.2, 21R 2.0, 22REC 2.4 Cressida Corona Camry (V1)		E	.3150"	.5165"	2.283"	I-1-2
			Exhaust	8.00mm	13.11mm	58mm	
M4128+5EX	Hilux 21R 2.2, 21R 2.0, 22REC 2.4 Cressida Corona Camry (V1)		E	.3150"	.5185"	2.283"	I-1-2
			Exhaust	8.00mm	13.16mm	58mm	
M4146	2E-3E, 1ND-TV 1.4TD Yaris, Verso		A - E	.2370"	.4373"	1.614"	I-2
			Int./Exh.	6.02mm	11.10mm	41mm	
M4147	3K-4K, 2K 1.0, Corolla (KE) Starlet Corolla (E7)		E	.3155"	.5155"	1.968"	I-1-2-3
			Exhaust	8.01mm	13.09mm	50mm	
M4148	3K-4K, 2K 1.0, Corolla (KE) Starlet Corolla (E7)		A	.3155"	.5155"	1.811"	I-1-2
			Intake	8.01mm	13.09mm	46mm	
M4149	3Y, 2S 2.0, 4Y/ 4Y-EC 2.2 Hiace II, III Camry (V1), Corona Celica (ST16)		E	.3155"	.5155"	2.047"	I-1-2
			Exhaust	8.01mm	13.09mm	52mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
M4150	3Y, 2S 2.0, 4Y/ 4Y-EC 2.2		A	.3155"	.5155"	1.968"	I-1-2
	Hiace II, III Camry (V1), Corona Celica (ST16)		Intake	8.01mm	13.09mm	50mm	
M4153	3L		A - E	.3155"	.5155"	1.575"	I-2
			Int./Exh.	8.01mm	13.09mm	40mm	
M4153E	3L Especial		A - E	.3158"	.5135"	1.575"	I-2
			Int./Exh.	8.02mm	13.04mm	40mm	
M4156	22R, 20R 2.2, Celica (TA2), Celica (TA60)		A	.3155"	.5155"	2.283"	I-1
	Land Crusier (J7)		Intake	8.01mm	13.09mm	58mm	
M4157	22R, 20R 2.2, Celica (TA2), Celica (TA60)		E	.3155"	.5155"	2.283"	I-1-2
	Land Crusier (J7)		Exhaust	8.01mm	13.09mm	58mm	
M4173	H 3,6D, 2-H, Dyna Forklift		A - E	.3540"	.5540"	2.205"	D
			Int./Exh.	8.99mm	14.07mm	56mm	
M4174	4A-FE 1.6, 16v 4A-F, Celica (T18) Coupé		A - E	.2370"	.4371"	1.535"	I-2
	Corolla (E9) (E10), SW		Int./Exh.	6.02mm	11.10mm	39mm	
M4175	2A 1.3, 3A LC, Corolla (E7) (E8)4.5		A - E	.2760"	.4541"	1.693"	I-1
	Sprinter, Corsa		Int./Exh.	7.01mm	11.53mm	43mm	
M4175+3EX	2A 1.3, 3A LC, Corolla (E7) (E8)4.5		A - E	.2760"	.4565"	1.693"	I-1
	Sprinter, Corsa		Int./Exh.	7.01mm	11.59mm	43mm	
M4176	3A, 2A 1.3		A - E	.2760"	.4541"	1.693"	I-2
	4.5		Int./Exh.	7.01mm	11.53mm	43mm	
M4176-1 IN	3A, 2A 1.3		A - E	.2750"	.4541"	1.693"	I-2
	4.5		Int./Exh.	6.98mm	11.53mm	43mm	
M4176-1 IN+3EX	3A, 2A 1.3		A - E	.2750"	.4565"	1.693"	I-2
	4.5		Int./Exh.	6.98mm	11.59mm	43mm	
M4176+3EX	3A, 2A 1.3		A - E	.2760"	.4565"	1.693"	I-2
	4.5		Int./Exh.	7.01mm	11.59mm	43mm	
M4199	Tercel 2E		A - E	.2375"	.4354"	1.614"	I-2
	1E-L 1.0		Int./Exh.	6.03mm	11.06mm	41mm	
M4203	18R 2.0, 16R 1.8, 8mm		A - E	.3155"	.5532"	2.126"	E-5
	Carina (TA) Corona		Int./Exh.	8.01mm	14.05mm	54mm	
M4204	Corolla 4E-FE 1.3 16v		A - E	.2370"	.4350"	1.535"	I-2
	16Val. Starlet (P9)		Int./Exh.	6.02mm	11.05mm	39mm	
M4246	18R, 16R 1.8, Hiace I		E	.3160"	.5525"	2.244"	D-2
	Carina (TA), Crecida		Exhaust	8.02mm	14.03mm	57mm	
M4247	18R, 16R 1.8, Hiace I		A	.3140"	.5530"	2.126"	D-2
	Carina (TA), Crecida		Intake	7.97mm	14.04mm	54mm	
M4272	Celica 8 Val.		A	.3150"	.5530"	2.244"	E-3
			Intake	8.00mm	14.04mm	57mm	
M4273	Celica 8 Val.		A	.3150"	.5535"	2.086"	E-2
			Intake	8.00mm	14.06mm	53mm	
M4300	Corolla, Araya, Sky		A - E	.2370"	.4350"	1.535"	I-2
	Baby, Camry 16 Val.		Int./Exh.	6.02mm	11.05mm	39mm	
M4323	Toyota Prado - Camry		A - E	.2360"	.4345"	1.614"	I-1-2
			Int./Exh.	6.00mm	11.03mm	41mm	
M4349	Toyota Corola 1ZZ, Corola Verso 1.6, 2.0 L, RAV IV		A - E	.2160"	.4070"	1.378"	I-2
			Int./Exh.	5.49mm	10.34mm	35mm	
M5005	Toyota Corolla		E	.2755"	.4545"	2.008"	I-2
			Exhaust	7.00mm	11.54mm	51mm	
M8001	2T 1.6, 1200		A - E	.3140"	.5150"	1.968"	I-1-2
			Int./Exh.	7.97mm	13.08mm	50mm	
M8002	22R		A - E	.3140"	.5150"	2.244"	I-1-2
			Int./Exh.	7.97mm	13.08mm	57mm	
M8007	5R		A - E	.3350"	.5520"	2.086"	A
			Int./Exh.	8.51mm	14.02mm	53mm	
M8007-0.5 IN	5R		A - E	.3345"	.5520"	2.086"	A
			Int./Exh.	8.49mm	14.02mm	53mm	
M8007+5EX	5R		A - E	.3350"	.5570"	2.0866"	A
			Int./Exh.	8.51mm	14.15mm	53mm	
M8033	3L		A - E	.3110"	.5157"	1.575"	I-2
	Para rimar		Int./Exh.	7.90mm	13.10mm	40mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION		AÑO	A. / E.		DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR		Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH		
M8033A	3L			A - E	.3160"	.5157"	1.575"	I-2	
				Int./Exh.	8.02mm	13.10mm	40mm		
M8052	22R			A - E	.3110"	.5150"	2.283"	I-2	
	Para rimar			Int./Exh.	7.90mm	13.08mm	58mm		
M8053	3H - BJ			A - E	.3523"	.5535"	2.362"	A-2	
	Para rimar			Int./Exh.	8.95mm	14.06mm	60mm		
M8056	12R			A - E	.3110"	.5531"	1.968"	A-2	
	Para rimar			Int./Exh.	7.90mm	14.05mm	50mm		
M8057	2E			A - E	.2323"	.4358"	1.575"	I-2	
	Para rimar			Int./Exh.	5.90mm	11.07mm	40mm		
M8058	2L			A - E	.3346"	.5540"	2.323"	I-2	
	Para rimar			Int./Exh.	8.50mm	14.07mm	59mm		
M8059	Tercel			A	.2716"	.4550"	1.771"	I-2	
	Para rimar			Intake	6.90mm	11.56mm	45mm		
M8060	Tercel			E	.2716"	.4550"	1.968"	I-2	
	Para rimar			Exhaust	6.90mm	11.56mm	50mm		
M8067	4Y			A - E	.3100"	.5150"	1.968"	I-1-2	
				Int./Exh.	7.87mm	13.08mm	50mm		
M8067+5EX	4Y			A - E	.3100"	.5200"	1.968"	I-1-2	
				Int./Exh.	7.87mm	13.20mm	50mm		
M8068	Motor B			A - E	.3464"	.5530"	2.362"	A	
				Int./Exh.	8.80mm	14.04mm	60mm		
M8081	Tercel			A - E	.2740"	.4550"	1.968"	A-1-2	
	8 Val.			Int./Exh.	6.96mm	11.56mm	50mm		
M8092	Land Cruiser			E	.3155"	.5540"	2.126"	A-2	
				Exhaust	8.01mm	14.07mm	54mm		
M8139	Motor B			A - E	.3523"	.5540"	2.323"	I-2	
	Para rimar			Int./Exh.	8.95mm	14.07mm	59mm		
M8139A	Motor B			A - E	.3550"	.5540"	2.323"	I-2	
				Int./Exh.	9.01mm	14.07mm	59mm		
M8145	12R			A - E	.3070"	.5530"	2.047"	A-2	
	Para rimar			Int./Exh.	7.80mm	14.04mm	52mm		
M8170	12R			A - E	.3110"	.5531"	2.126"	A-2	
	Para rimar larga			Int./Exh.	7.90mm	14.05mm	54mm		
M8172	2H			A - E	.3425"	.5531"	2.362"	D	
	Para rimar			Int./Exh.	8.70mm	14.05mm	60mm		
M8174	Motor F			A	.3160"	.5520"	2.323"	A-2	
				Intake	8.02mm	14.02mm	59mm		
M8180	18R			A - E	.3155"	.5531"	2.244"	E-1-2	
				Int./Exh.	8.01mm	14.05mm	57mm		
M8185	2E			A - E	.2560"	.4370"	1.575"	I-3	
	Especial			Int./Exh.	6.50mm	11.01mm	40mm		
M8197	B Dina			A - E	.3545"	.5525"	2.441"	A	
	Land Crusier (J4)			Int./Exh.	9.00mm	14.03mm	62mm		
M916	Campero / Off road	58-60		A	.3155"	.5635"	2.756"	A	
				Intake	8.01mm	14.31mm	70mm		
M917	Campero / Off road	58-60		E	.3155"	.5635"	2.480"	A	
				Exhaust	8.01mm	14.31mm	63mm		
M917-1 IN	Campero / Off road	58-60		E	.3145"	.5635"	2.480"	A	
				Exhaust	7.98mm	14.31mm	63mm		
M922	Campero / Off road, 2F 4.2, F 3.9	68-70		A	.3155"	.5535"	2.480"	A	
	Land Crusier (J4) (J6), Forklift			Intake	8.01mm	14.06mm	63mm		
M923	Campero / Off road, 2F 4.2, F 3.9	68-70		E	.3155"	.5535"	2.165"	A	
	Land Crusier (J4) (J6), Forklift			Exhaust	8.01mm	14.06mm	55mm		

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE

TOYOTA DIESEL

M4091	Delta		A	.3350"	.5520"	2.401"	A-1-2
			Intake	8.51mm	14.02mm	61mm	
M4091+3EX	Delta		A	.3350"	.5550"	2.401"	I-2
			Intake	8.51mm	14.10mm	61mm	
M4091A	Delta		E	.3540"	.5520"	2.362"	I-2
			Exhaust	8.99mm	14.02mm	60mm	
M4151	Burbuja BJ		A - E	.3555"	.5525"	2.362"	I-2
			Int./Exh.	9.03mm	14.03mm	60mm	
M4152	L-2L		A - E	.3355"	.5545"	2.401"	I-2
			Int./Exh.	8.52mm	14.08mm	61mm	
M4154	2J-H		E	.3555"	.5525"	2.362"	A-2
			Exhaust	9.03mm	14.03mm	60mm	
M4155	2J-H		A	.3555"	.5525"	2.204"	A-2
			Intake	9.03mm	14.03mm	56mm	
M8203	L, 2L, 2LT (2.2-2.4) Crown, Hilux, Dyna		A - E	.3346"	.5540"	2.401"	I-3
			Int./Exh.	8.50mm	14.07mm	61mm	

UAZ

M4081	Campero		A	.3540"	.6710"	2.283"	D-1
			Intake	8.99mm	17.04mm	58mm	
M4081+5EX	Campero		A	.3540"	.6760"	2.283"	D-1
			Intake	8.99mm	17.17mm	58mm	
M4081+10EX	Campero		A	.3540"	.6810"	2.283"	D-1
			Intake	8.99mm	17.29mm	58mm	
M4081+15EX	Campero		A	.3540"	.6860"	2.283"	D-1
			Intake	8.99mm	17.42mm	58mm	
M4082	Campero		E	.3540"	.6710"	2.441"	A
			Exhaust	8.99mm	17.04mm	62mm	
M4082+5EX	Campero		E	.3540"	.6760"	2.441"	A
			Exhaust	8.99mm	17.17mm	62mm	
M4082+10EX	Campero		E	.3540"	.6810"	2.441"	A
			Exhaust	8.99mm	17.29mm	62mm	
M4082+15EX	Campero		E	.3540"	.6860"	2.441"	A
			Exhaust	8.99mm	17.42mm	62mm	

VOLGA

M4086	2410 cc.		A	.3540"	.6720"	2.441"	D-1
			Intake	8.99mm	17.07mm	62mm	
M4087	2410 cc.		E	.3540"	.6720"	2.441"	D
			Exhaust	8.99mm	17.07mm	62mm	
M4087+5EX	2410 cc.		E	.3540"	.6770"	2.441"	D
			Exhaust	8.99mm	17.19mm	62mm	

VOLVO DIESEL

M3044	D 50		A - E	.3740"	.6295"	2.559"	A-2
	B-54,F-84,F-85		Int./Exh.	9.50mm	15.99mm	65mm	
M4063	D 60 A		A - E	.3155"	.6300"	2.559"	E-2
	F-609 / 611		Int./Exh.	8.01mm	16.00mm	65mm	
M8061	F 85		A - E	.4291"	.6315"	2.559"	A-2
	Para rimar		Int./Exh.	10.90mm	16.04mm	65mm	
M8101	B - 58		A	.4291"	.7100"	3.228"	A-2
	Para rimar		Intake	10.90mm	18.03mm	82mm	
M8102	B - 57		A - E	.4291"	.7100"	2.441"	A-2
	Para rimar		Int./Exh.	10.90mm	18.03mm	62mm	

MVM LTDA. CATALOGO DE GUIAS EN HIERRO

LISTADO POR APLICACION / LISTING BY MOTOR APPLICATION

MVM REF	APLICACIÓN / APPLICATION	AÑO	A. / E.	DIAMETRO / DIAMETER		LARGO	FORMA
	MOTOR / ENGINE	YEAR	Int./Exh.	Ø. I. / I. Ø.	Ø. E. / O. Ø.	LENGTH	TYPE
VOLKSWAGEN							
M3032	1.300/1.500		A - E	.3155"	.4745"	2.638"	B
			Int./Exh.	8.01mm	12.05mm	67mm	
M3032+5EX	1.300/1.500		A - E	.3155"	.4795"	2.638"	B
			Int./Exh.	8.01mm	12.18mm	67mm	
M3032+10EX	1.300/1.500		A -E	.3155"	.4845"	2.638"	B
			Int./Exh.	8.01mm	12.30mm	67mm	
M8193	113, F 1.300-1.500		E	.3138"	.4767"	2.598"	A-3
	341 Kaefer, Cabriolet		Exhaust	7.97mm	12.11mm	66mm	
M8194	113, F 1.300-1.500		E	.3138"	.4920"	2.598"	A-3
	341 Kaefer, Cabriolet		Exhaust	7.97mm	12.50mm	66mm	
M8198	1F-1.6, 2E-2.0, 2H-1.8		A -E	.3145"	.4750"	1.456"	F-1-2
	Capoy II, Polo, Vento		Int./Exh.	7.99mm	12.06mm	37mm	
WISCONSIN							
M517	BG/AD/VM4		A - E	.3125"	.4385"	2.520"	A
			Int./Exh.	7.94mm	11.14mm	64mm	
M517+5EX	BG/AD/VM4		A - E	.3125"	.4435"	2.520"	A
			Int./Exh.	7.94mm	11.26mm	64mm	
ZASTAVA							
M933	1300CC		A	.3155"	.5930"	1.890"	A-1-2
			Intake	8.01mm	15.06mm	48mm	
M933A	1300CC		E	.3155"	.5930"	1.614"	A-1-2
			Exhaust	8.01mm	15.06mm	41mm	
ZOTYE							
M4370	NOMADA 4G 13/ 4G 15/1,3/1,5L		A	.2165"	.4155"	1.890"	
			Intake	5,50mm	10.55mm	48mm	
M4371	NOMADA 4G 13/ 4G 15/1,3/1,5L		E	.2165"	.4155"	2.166"	
			Exhaust	5,50mm	10.55mm	55mm	
MOTORES INDUSTRIALES							
M4214	Planta Electrica / Engine for electrical power		A - E	.2165"	.3800"	1.063"	A-2
			Int./Exh.	5.50mm	9.65mm	27mm	
M4215	Planta Electrica / Engine for electrical power		A - E	.2170"	.3800"	1.141"	E-1-2
			Int./Exh.	5.51mm	9.65mm	29mm	
M4216	Planta Electrica / Engine for electrical power		A - E	.2160"	.3800"	1.141"	I
			Int./Exh.	5.48mm	9.65mm	29mm	
M4217	Planta Electrica / Engine for electrical power		A - E	.2360"	.3980"	1.417"	A-2
			Int./Exh.	5.99mm	10.11mm	36mm	
M4218	Planta Electrica / Engine for electrical power		A - E	.2600"	.4790"	1.456"	E-1
			Int./Exh.	6.60mm	12.16mm	37mm	

La información contenida en este catálogo fue recopilada de fuentes confiables de información, sin embargo

MVM Ltda. no se responsabiliza por posibles errores que en este se presenten.

Las medidas en este catálogo están dadas en milésimas de pulgada y milímetros.

Version Enero / 2017

Act. 21/04/17